

Κατάλογος Προϊόντων
& Τιμοκατάλογος 2021

exoplismos
online Εξοπλισμός Μαζικής Εσύσσης
www.exoplismosonline.gr

A brand you
can trust

www.inomak.com

 **INOMAK** Refrigerators

Κατάλογος
Προϊόντων &
Τιμοκατάλογος
2021

Εταιρικό Προφίλ



Inomak refrigerators

Η **INOMAK Refrigerators** ξεκίνησε το ταξίδι της στον χώρο της Μαζικής Εστίασης το 1976, με όραμα των ιδρυτών της να προσφέρει σε κάθε Επαγγελματία της Μαζικής Εστίασης, επιλογές & λύσεις εμπιστοσύνης, εστιάζοντας στη δημιουργία αξίας με τον πιο συμφέρον για αυτόν, τρόπο!

Τέσσερεις δεκαετίες αργότερα, η INOMAK Refrigerators, είναι η επιλογή κάθε επαγγελματία, έχοντας μεταμορφωθεί σε μία εταιρεία με πολυπρόσωπη και αποτελεσματική, ομάδα ενώ τα προϊόντα της ταξιδεύουν καθημερινά, στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα και σε περισσότερες από 34 χώρες.

Το μπουκέτο των λύσεων μας εστιάζει στα Επαγγελματικά Ψυγεία, καλύπτοντας ένα μεγάλο φάσμα εξ' αυτών. Εκτός αυτών, κατασκευάζουμε μία σημαντική γκάμα θερμαινόμενων συσκευών Μαζικής Εστίασης, ενώ το πάζλ των λύσεων ολοκληρώνεται από μία περιεκτική γκάμα επιλεγμένων και απαραίτητων σε κάθε κουζίνα, Ουδέτερων Ανοξείδωτων Κατασκευών.

Εδώ και δύο χρόνια, έχουμε επενδύσει στην παραγωγή ψυγείων Πιστοποιημένων για την Ενεργειακή τους Κλάση σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα της Επαγγελματικής Ψύξης.

"Όραμά μας είναι να προμηθεύουμε αξιόπιστο Επαγγελματικό Εξοπλισμό & συναφείς με αυτόν υπηρεσίες tous τομείς του Foodservice & και του Hospitality, δημιουργώντας αξία που εκτείνεται πέρα από την ίδια τη συσκευή!"

Σκοπεύουμε να το πετύχουμε προάγοντας τη δημιουργία πιστών και παρακινημένων κοινοτήτων γύρω από το Brand μας, συναισθανόμενοι τις πραγματικές tous ανάγκες και προσφέροντας την ανάλογη αξία, ως την κινητήριο δύναμη των δραστηριοτήτων μας σε παγκόσμιο επίπεδο!"

01 Αξιοπιστία

Για εμάς είναι στην υψηλότερη θέση των προτεραιοτήτων μας. οι πελάτες να αισθάνονται ότι μπορούν να μας εμπιστεύονται και αυτό μας οδηγεί να προσφέρουμε αξιόπιστα προϊόντα και υπηρεσίες εδώ και περισσότερες από 4 δεκαετίες!

03 Εστίαση στον Πελάτη

Επιλέγουμε να ακούμε τις πραγματικές σας ανάγκες εγκαίρως και να προσφέρουμε την μεγαλύτερη δυνατή αξία σας, επιλέγοντας μία Human 2 Human συνεργασία, σε αντίθετη με τον παραδοσιακό B2B τρόπο συνεργασίας!

05 Διαφάνεια

Προάγουμε τη διαφάνεια και την ειλικρίνεια σε όλες τις Επιχειρησιακές & Επικοινωνιακές μας πρακτικές, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες του οργανισμού μας.

02 Βιωσιμότητα

Ορίζουμε την Βιωσιμότητα σε δύο διαστάσεις: Εσωτερικά & Εξωτερικά! Εσωτερικά, επιλέγουμε να αναπτυσσόμαστε με οργανικές μεθόδους, δημιουργώντας ένα υγιές εταιρικό περιβάλλον, επιστρέφοντας το στη συνέχεια, σε εσάς tous πελάτες μας. Εξωτερικά, συμπεριφερόμαστε στο περιβάλλον στο οποίο όλοι ζούμε ως προτεραιότητα, επενδύοντας σε τρέχουσες φιλικές προς αυτό τεχνολογίες.

04 Ακεραιότητα

Ο λόγος μας και μία χειραψία είναι για εμάς το πιο ισχυρό συμβόλαιο! Εφαρμόζουμε συγκεκριμένες πρακτικές για να διασφαλίσουμε την ακεραιότητα της πειτουργίας μας, διενεργώντας συστηματικές αξιολογήσεις και ενσωματώνοντας τα ευρήματα tous στις διαδικασίες μας (Συστήματα Ποιότητα ISO 9001:2018 & 14001), με σκοπό την υλοποίηση του Οράματος και της Αποστολής μας.

06 Ασφάλεια

Προσεγγίζουμε την Ασφάλεια σφαιρικά σε κάθε τμήμα της πειτουργίας μας! Διασφαλίζουμε συνεχόμενα την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, των προϊόντων και των εργαζομένων μας, επενδύοντας συστηματικά σε σχετική εκπαίδευση, σε εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό και εντός των εγκαταστάσεων μας πειτουργεί ένα υπερσύγχρονο Ιατρείο Εργασίας πλήρως εξοπλισμένο!

Ενεργειακή Κλάση

Η βιωσιμότητα αποτελεί πυρηνική αξία για την _____



Από την 1η Ιουλίου 2016 όλα τα Ψυγεία είναι πιστοποιημένα για την Ενεργειακή τους Κλάση σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ψυκτικό Υγρό της επιλογής μας είναι το R290 και η εξοικονόμηση κεφαλαίου σε κάποιες περιπτώσεις υπερβαίνει και το 47% πλόγω της αντίστοιχης εξοικονόμησης σε ενέργεια!

Τα πλάνα για τα επόμενα έτη είναι η ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος των προϊόντων στο περιβάλλον, το να λειτουργεί η εταιρεία εσωτερικά με μεγαλύτερο σεβασμό προς αυτό και φυσικά η συνεχόμενη ανάπτυξη και βελτίωση των προϊόντων σε αυτό τον τομέα. Στρατηγικά και συνεχόμενα επενδύουμε σε εξοπλισμό κορυφαίας τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια των εγκαταστάσεων μας και στον έλιγχο των προϊόντων ένα προς ένα πριν την αποστολή τους σε εσάς!

Υπολογισμός Τιμής

Τρόπος υπολογισμού της τελικής τιμής του προϊόντος, βάσει των επιπλέον χαρακτηριστικών.

Η επιδίωξή μας ως εταιρεία είναι πάντοτε να αυξάνουμε για εσάς την δυνατότητα επιλογής, προσφέροντας ποικιλία από προαιρετικά χαρακτηριστικά σε όλους να επιλέξουν και να δημιουργήσουν ακριβώς το προϊόν που χρειάζονται για την εφαρμογή τους.

Για να βρείτε την τελική τιμή του προϊόντος σας με όλες τις επιλογές, επιλέξτε από κάθε σελίδα το βασικό μοντέλο και στη συνέχεια, προσθέστε ή αφαιρέστε το αντίστοιχο ποσό που εμφανίζεται δίπλα από το κάθε χαρακτηριστικό της επιλογής, όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα:



Οι τιμές που αναγράφονται σε όλο τον κατάλογο ισχύουν, αλλά μπορεί να μεταβληθούν σε περίπτωση μεγάλων διακυμάνσεων στο κόστος των πρώτων υλών, δίχως να έχει προηγηθεί ενημέρωση.

Περιεχόμενα

Θάλαμοι



10 **Σειρά Cypress**
Θάλαμοι Συντήρησης

16 **Σειρά Castanea**
Θάλαμοι Κατάψυξης

Πάγκοι



22 **Σειρά Pine**
Ψυγεία Πάγκοι

28 **Σειρά Populus**
Ψυγεία Πάγκοι Chef's Bases

34 **Σειρά Boletus**
Πάγκοι με Μηχάνημα Βάσης

40 **Σειρά Zenobia**
Ψυγεία Σαλατών

Λύσεις



46 **Σειρά Prunus**
Ψυγεία με Γυάλινες Πόρτες

56 **Σειρά Ramnus**
Ψυγεία για Σύνδεση σε Απομακρυσμένες Μονάδες

66 **Σειρά Clover**
Ψυγεία με Compact Διαστάσεις

Accessories & Kits



76 **Θάλαμοι**
Σχάρες, Ενδιάμεσες Σχάρες, Οδηγοί

77 **Πάγκοι**
Σχάρες, Ενδιάμεσες Σχάρες, Οδηγοί

78 **Kits, Dispensers, Μπάρες Ρούς**

**Θερμαινόμενα
Προϊόντα**




- 82 Επιδαπέδια Μπαιν Μαρί
- 86 Επιτραπέζια Μπαιν Μαρί
- 88 Θερμαινόμενα Ερμάρια
- 89 Θερμαντικά Στοιχεία
- 90 Μπάρες Ροής Δίσκων

**Ουδέτερα
Προϊόντα**



- 94 Ερμάρια
- 95 Φιλτρα Χοάννς
- 96 Συναρμολογούμενα Τραπέζια Εργασίας
- 97 Λυόμενο Τραπέζι Εργασία
- 98 Επιτραπέζια Ράφια
- 99 Ράφια Τοίχου
- 100 Ποτηριέρες με Ανοξείδωτες Πόρτες
- 101 Ποτηριέρες με Κρυστάλλινες Πόρτες

Γραμμικά Σχέδια



- 102 Γραμμικά Σχέδια

Σειρά Cypress

Θαλάμοι Συντήρησης

Η **Σειρά Cypress** αποτελείται από θαλάμους γενικής χρήσης για τη Συντήρηση προϊόντων, με κύρια χαρακτηριστικά τον μέγιστο χρόνο ζωής, τη στιβαρή κατασκευή & την απόδοση.

Τα προϊόντα της αγκαλιάζουν το μεγαλύτερο εύρος των αναγκών του σύγχρονου Επαγγελματία Μαζικής Εστίασης, ενώ είναι πλήρως εναρμονισμένα με τη τρέχουσα Νομοθεσία, επιτυγχάνοντας οικονομία ενέργειας ενώ ταυτόχρονα η λειτουργία τους είναι φιλική προς το περιβάλλον.

Εύρος χρήσεων,
μακροβιότητα,
απόδοση,
ασφάλεια

Σειρά Cypress

Θάλαμοι Συντήρησης



CEP2144



CAP172



Οι θάλαμοι της **Σειράς Cypress** είναι πιστοποιημένοι για την Ενεργειακή τους Κλάση A+ εναρμονισμένοι με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία σχετικά με τα Ψυκτικά Υγρά, επιτυγχάνοντας οικονομία ενέργειας ενώ ταυτόχρονα η πλειοφοργία τους είναι φιλική προς το περιβάλλον.

Χαρακτηριστικά

■ Γενικά Χαρακτηριστικά

 Πιστοποιημένοι για την Ενεργειακή τους Κλάση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

 Πάχος πόρτας 70mm

 Υγειονομικός σχεδιασμός εσωτερικά

 Ανοξείδωτος Χάλυβας AISI 304 18/8-10

 Αυτόματη Επαναφορά Πορτών στις 90°

 Ποδαρικά ρυθμιζόμενα σε ύψος

 Προστασία Εξατμιστή από τη διάβρωση

 Ψύξη Βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα

 Αποσπώμενοι οδηγοί εσωτερικά για εύκολο & γρήγορο καθαρισμό

 Θερμοστάτης "ενσωματωμένου" σχεδιασμού, για εύκολη λειτουργία & καθαρισμό

 Αποσπώμενα πλάστικα πόρτας

 Εσωτερικές διαστάσεις GN 2/1

 2 έτη Εγγύηση μηχανικών μερών!

 Μία κλειδαριά ανά πόρτα ως Standard

 Αυτόματη εξάτμιση Συμπυκνωμάτων

 Μόνωση πολυουρεθάνης

 Αυτόματη απόψυξη

 3 σχάρες ανά πόρτα

■ Χαρακτηριστικά συγκεκριμένων Μοντέλων

- Ειδικά σχεδιασμένος Συμπυκνωτής για μικρότερη συντήρηση (Μοντέλα R290)
- Συμβατά με τη χρήση Ψυκτικών Υγρών HC (Μοντέλα R290)
- Εναλλάξιμες Πόρτες (Μοντέλα με μία 1 πόρτα)
- Ενδιάμεσες Σχάρες (Μοντέλα με 2 πόρτες)

■ Επιλογές

- Ρόδες
- Χωρίς Ψυκτικό Μηχάνημα (βλέπε σελίδα 58)
- Compact Διαστάσεις (βλέπε σελίδα 68)
- Γυάλινη Πόρτα (βλέπε σελίδα 48)
- **(Νέο) Υγρή Χρώματος (Παλέτα RAL)**

Ποικιλία Accessories & Kits Προσαρμογής στη σελίδα 76.

Σειρά Cypress

Θάλαμοι Συντήρησης



Ιδανικό για..

Γενικής Χρήσης
Συντήρηση
Μικρές & Μεγάλες
Εφαρμογές
Απαιτητικά
Περιβάλλοντα

Λεπτομέρειες

- 1 Κλειδαριά, 2 Υλικό κατασκευής AISI 304, 3 Αυτόματη εξάτμιση συμπυκνωμάτων, 4 Υγειονομικός σχεδιασμός εσωτερικά, 5 Μηχανισμός αυτόματης επαναφοράς πορτών, 6 3 σχάρες ανα πόρτα, 7 Ενδιάμεσες σχάρες σε ψυγεία με 2 πόρτες, 8 διατίθενται και με ρόδες.

Τιμοκατάλογος

Χαρακτηριστικά



Βασικό Μοντέλο

CAP172

Χωρητικότητα (lt)	654
Διαστάσεις (mm)	720 x 868 x 2100
Βάρος / Net (kg)	146 / 125
Όγκος με συσκευασία (m3)	151
Σχάρες (pcs)	3
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C)	-2 / +8
Τάση Λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Ηλεκτρική Ισχύς (W)	561
Ενεργειακή Κλάση	D
Κλιματική Κλάση	5
Ψυκτικό Υγρό	R290



CEP2144

Χωρητικότητα (lt)	1432
Διαστάσεις (mm)	1440 x 868 x 2100
Βάρος / Net (kg)	225 / 202
Όγκος με συσκευασία (m3)	292
Σχάρες (pcs)	6
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C)	-2 / +8
Τάση Λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Ηλεκτρική Ισχύς (W)	745
Ενεργειακή Κλάση	E
Κλιματική Κλάση	5
Ψυκτικό Υγρό	R290

Options

Λιανική Τιμή με R290	1545 €	2225 €
Λιανική Τιμή με R134	1460 €	2140 €
Ρόδες	20 €	20 €
Χρώμα (Παλέτα RAL)	350 €	500 €

Castanea Series

Θαλάμοι Κατάψυξης

Η **Σειρά Castanea** αποτελείται από θαλάμους γενικής χρήσης για τη κατάψυξη προϊόντων, με κύρια χαρακτηριστικά τον μέγιστο χρόνο ζωής, τη στιβαρή κατασκευή & την απόδοση.

Τα προϊόντα της αγκαλιάζουν το μεγαλύτερο εύρος των αναγκών του σύγχρονου Επαγγελματία Μαζικής Εστίασης, ενώ είναι πλήρως εναρμονισμένα με τη τρέχουσα Νομοθεσία, επιτυγχάνοντας οικονομία ενέργειας ενώ ταυτόχρονα η λειτουργία τους είναι φιλική προς το περιβάλλον.



Εύρος χρήσεων,
μακροβιότητα,
απόδοση

Σειρά Castanea

Θάλαμοι Κατάψυξης



CFP2144



CBP172



Οι Θάλαμοι της **Σειράς Castanea** είναι πιστοποιημένοι για την Ενεργειακή τους Κλάση A+ εναρμονισμένοι με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία σχετικά με τα Ψυκτικά Υγρά, επιτυγχάνοντας οικονομία ενέργειας ενώ ταυτόχρονα η πλειονεύση τους είναι φιλική προς το περιβάλλον.

Χαρακτηριστικά

■ Γενικά Χαρακτηριστικά

 Πιστοποιημένοι για την Ενεργειακή τους Κλάση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

 2 έτη Εγγύηση μηχανικών μερών!

 Εσωτερικές διαστάσεις GN 2/1

 3 σχάρες ανά πόρτα

 Ψύξη Βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα

 Μία κλειδαριά ανά πόρτα ως Standard

 Υγειονομικός σχεδιασμός εσωτερικά

 Αποσπώμενοι οδηγοί εσωτερικά για εύκολο & γρήγορο καθαρισμό

 Αυτόματη εξάτμιση Συμπυκνωμάτων

 Ανοξείδωτος Χάλυβας AISI 304 18/8-10

 Αποσπώμενα λάστιχα πόρτας

 Μόνωση πολυουρεθάνης

 Αυτόματη επαναφορά στις 90°

 Πάχος πόρτας 70mm

 Αυτόματη απόψυξη

 Ποδαρικά ρυθμιζόμενα σε ύψος

 Θερμοστάτης "ενσωματωμένου" σχεδιασμού, για εύκολη λειτουργία & καθαρισμό

■ Χαρακτηριστικά συγκεκριμένων Μοντέλων

- Ειδικά σχεδιασμένος Συμπυκνωτής για μικρότερη συντήρηση συντήρησης (Μοντέλα R290)
- Συμβατά με τη χρήση Ψυκτικών Υγρών HC (Μοντέλα R290)
- Εναλλάξιμες Πόρτες (Μοντέλα με μία 1 πόρτα)
- Ενδιάμεσες Σχάρες (Μοντέλα με 2 πόρτες)

■ Επιλογές

- Ρόδες
- Χωρίς Ψυκτικό Μηχάνημα (βλέπε σελίδα 58)
- Compact Διαστάσεις (βλέπε σελίδα 68)
- Γυάλινη Πόρτα (βλέπε σελίδα 48)
- **(New)** Χρώματος (RAL Palette)

Ποικιλία Accessories & Kits Προσαρμογής στη σελίδα 76.

Castanea Series

Θάλαμοι Κατάψυξης



Ιδανικά για...

Γενικής Χρήσης
Κατάψυξη
Μικρές & Μεγάλες
Εφαρμογές
Απαιτητικά
Περιβάλλοντα

Λεπτομέρειες

1 Κηλειδαριά, 2 Υλικό κατασκευής AISI 304, 3 Αυτόματη εξάτμιση συμπυκνωμάτων, 4 Υγειονομικός σχεδιασμός εσωτερικά, 5 Μηχανισμός αυτόματης επαναφοράς πορτών, 6 3 σχάρες ανα πόρτα, 7 Ενδιάμεσες σχάρες σε ψυγεία με 2 πόρτες, 8 διατίθενται και με ρόδες.

Τιμοκατάλογος

Χαρακτηριστικά

ECO
FRIENDLY
Βασικό Μοντέλο

Χωρητικότητα (lt)	654
Διαστάσεις (mm)	720 x 868 x 2100
Βάρος / Net (kg)	145 / 124
Όγκος με συσκευασία (m3)	151
Σχάρες (pcs)	3
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C)	-22 / -10
Τάση Λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Ηλεκτρική Ισχύς (W)	588
Ενεργειακή Κλάση	D
Κηλιματική Κλάση	5

ECO
FRIENDLY
CBP172

1432
1440 x 868 x 2100
232 / 208
292
6
-22 / -10
230 / 50
956
E
4

Επιλογές

Λιανική τιμή με R290	1910 €	2620 €
Λιανική τιμή με R404A	1870 €	2580 €
Ρόδες	20 €	20 €
Χρώμα (Παλέτα RAL)	350 €	500 €

Σειρά Pine

Ψυγεία Πάγκοι

Η **Σειρά Pine** αποτελείται από Ψυγεία Πάγκους γενικής χρήσης αλλά και εξειδικευμένων χρήσεων για τη Συντήρηση προϊόντων, με κύρια χαρακτηριστικά τον μέγιστο χρόνο ζωής, τη στιβαρή κατασκευή & την απόδοση.

Εύρος χρήσεων,
μακροβιότητα,
απόδοση,
ασφάλεια

Σειρά Pine

Ψυγεία Πάγκοι



PNHP29



PNRP99



Οι Πάγκοι της **Σειράς Pine** είναι διαθέσιμοι σε πλήθωρα παραλλαγών και η λειτουργία τους είναι οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον καθώς είναι πλήρως εναρμονισμένοι με τη Νομοθεσία για την Ενεργειακή Κλάση των Επαγγελματικών Συσκευών.

Χαρακτηριστικά

■ Γενικά Χαρακτηριστικά

 Πιστοποιημένοι για την Ενεργειακή τους Κλάση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

 1 σχάρα ανά πόρτα

 Υγειονομικός σχεδιασμός εσωτερικά

 Ανοξείδωτος Χάλυβας AISI 304 18/8-10

 Αυτόματη Επαναφορά Πορτών στις 90°

 Ανοξείδωτα Ποδαρικά ρυθμιζόμενα σε ύψος

 Προστασία Εξατμιστή από τη διάβρωση

 Ψύξη Βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα

 Αποσπώμενοι οδηγοί εσωτερικά για εύκολο & γρήγορο καθαρισμό

 Θερμοστάτης "ενσωματωμένου" σχεδιασμού, για εύκολη λειτουργία & καθαρισμό

 Αποσπώμενα πλάστικα πόρτας

 3 εναλλακτικές διαστάξεις συρταριών (2xGN ½, 3xGN 1/3, GN2/3 +1/3)

 2 έτη Εγγύηση μηχανικών μερών!

 Τηλεσκοπικοί οδηγοί πλήρους ανάπτυξης στα συρτάρια

 Αυτόματη εξάτμιση Συμπυκνωμάτων

 Μόνωση πολυουρεθάνης

 Αυτόματη απόψυξη

 Εσωτερικές διαστάσεις GN 1/1

■ Χαρακτηριστικά Συγκεκριμένων Μοντέλων

- Ειδικά σχεδιασμένος Συμπυκνωτής για πιγότερο συχνή συντήρηση (Μοντέλα R290)
- Συμβατά με τη χρήση Ψυκτικών Υγρών HC (Μοντέλα R290)

■ Επιλογές

- Ρόδες
- Χωρίς Ψυκτικό Μνηάνημα (βλέπε σελίδα 62)
- With compact dimensions (βλέπε σελίδα 72)
- Γυάλινη Πόρτα (βλέπε σελίδα 52)
- 2os εξατμιστής στα 4πορτα μοντέλα (κατόπιν ζήτησης) (**Νέο**)
- Τοποθέτηση γούρνας Νεροχύτη
- Υπερύψωμα Καπακιού
- Χωρίς καπάκι
- (**Νέο**) γή Χρώματος (RAL Palette)

Ποικιλία Accessories & Kits Προσαρμογής στη σελίδα 77.

Σειρά Pine

Ψυγεία Πάγκοι



Ιδανικά για...

Μικρές & Μεγάλες
Εφαρμογές
Απαιτητικά
Περιβάλλοντα

Λεπτομέρειες

- 1 Διαθέσιμα με καπάκι με υπερύψωμα, 2 εργοστασιακή τοποθέτηση νεροχύτη, 3 Διαθέσιμα και χωρίς την επιφάνεια εργασίας, 4 Υλικό κατασκευής AISI 304, 5 διατίθενται και με ρόδες, 6 Υγειονομικός σχεδιασμός εσωτερικά

Επιλογές Συρταριών



2 x GN (1/2)

228 €



3 x GN (1/3)

300 €



1 x GN (1/3) & 1 x GN (2/3)

238 €

Τιμοκατάλογος

Χαρακτηριστικά



	PNRP99	PNRP999	PNRP9999
Βασικό Μοντέλο	PNRP99	PNRP999	PNRP9999
Χωροτικότητα (lt)	270	421	571
Διαστάσεις (mm)	1345 x 700 x 875	1790 x 700 x 875	2240 x 700 x 875
Βάρος (kg Gross / Net)	119 / 106	148 / 133	178 / 162
Όγκος με συσκευασία (m3)	95	127	159
Σχάρες (pcs)	2	3	4
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C)	0 / +10	0 / +10	0 / +10
Τάση Λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Ηλεκτρική Ισχύς (W)	344	344	447
Ενεργειακή Κλάση	B	B	B
Κλιματική Κλάση	5	5	5
Ψυκτικό Υγρό	R290	R290	R290

Επιλογές

Λιανική τιμή με R290	1450 €	1660 €	1905 €
Λιανική τιμή με R134a	1345 €	1555 €	1800 €
Ρόδες	30 €	30 €	35 €
Ζες Εξατμιστής στα μοντέλα με 4 πόρτες	-	-	200 €
Τοποθέτηση Νεροχύτη	150 €	150 €	150 €
Υπερύψωμα 6cm	35 €	45 €	55 €
χωρίς καπάκι	-60 €	-80 €	-100 €
Χρώμα (παλέτα Ral) σε όλη τη συσκευή	400 €	450 €	500 €
Χρώμα (παλέτα Ral) σε όλη τη συσκευή εκτός από την επιφάνεια εργασίας	350 €	375 €	400 €

Σειρά Populus

Ψυγεία Πάγκοι Chef's Bases

Η **Σειρά Populus** αποτελείται από Ψυχόμενους Πάγκους με εργονομικό ύψος εξειδικευμένους για χρήση σε συνδυασμό με διάφορα μηχανήματα μαζικής εστίασης.

exoplismos
online Εξοπλισμός Μαζίκης Εστίασης
www.exoplismosonline.gr

Εργονομία,
μακροβιότητα,
αξιοποίηση χώρων

Σειρά Populus

Ψυγεία Πάγκοι Chef's Bases



PWDP777



PWDP7777



Τα προϊόντα της **Σειράς Populus** ξεχωρίζουν για το εργονομικό τους ύψος, την ύπαρξη μόνο συρταριών κατάλληλων για τα είδη πρώτης ανάγκης για το ψήσιμο και την προστασία του εξατμιστή έναντι των διαβρωτικών παραγόντων που υπάρχουν στα τρόφιμα!

Είναι πιστοποιημένα για την Ενεργειακή τους Κλάση, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Χαρακτηριστικά

Γενικά Χαρακτηριστικά

 Πιστοποιημένοι για την Ενεργειακή τους Κλάση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

 1 σχάρα ανά πόρτα

 Αποσπώμενοι οδηγοί εσωτερικά για εύκολη & γρήγορο καθαρισμό

 Θερμοστάτης "ενσωματωμένου" σχεδιασμού, για εύκολη λειτουργία & καθαρισμό

 Αποσπώμενα λάστιχα πόρτας

 2 εναλλακτικές διατάξεις συρταριών (2xGN 1/3, 1xGN 2/3)

 Εργονομικό Ύψος για την τοποθέτηση Ψυκτικών Μηχανημάτων

 Προστασία Εξατμιστή από τη διάβρωση

 Ψύξη Βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα

 Αυτόματη εξάτμιση Συμπυκνωμάτων

 Μόνωση πολυουρεθάνης

 Αυτόματη απόψυξη

 Τηλεσκοπικοί οδηγοί πλήρους ανάπτυξης στα συρτάρια

 2 έτη Εγγύηση μηχανικών μερών!

 Υγειονομικός σχεδιασμός εσωτερικά

 Ανοξείδωτος Χάλυβας AISI 304 18/8-10

 Αυτόματη Επαναφορά Πορτών στις 90°

 Ανοξείδωτα Ποδαρικά ρυθμιζόμενα σε ύψος

 Εσωτερικές Διαστάσεις GN 1/1

Χαρακτηριστικά Συγκεκριμένων Μοντέλων

- Ειδικά σχεδιασμένος Συμπυκνωτής για λιγότερο συχνή συντήρηση (Μοντέλα R290)
- Συμβατά με τη χρήση Ψυκτικών Υγρών HC (Μοντέλα R290)
- Συμβατά με τη χρήση Ψυκτικών Υγρών HC (Μοντέλα R290)

Επιλογές

- Ρόδες
- Χωρίς Ψυκτικό Μηχάνημα (see page 62)
- **(Νέο) Εξατμιστής στα 4 πορτα μοντέλα (κατόπιν ζήτησης)**
- Υπερύψωμα Καπακιού
- Χωρίς καπάκι
- **(Νέο) Χρώματος RAL Palette**

Ποικιλία Accessories & Kits Προσαρμογής στη σελίδα 77.

Σειρά Populus

Ψυγεία Πάγκοι με Χαμηλό Ύψος



Ιδανικό για...



Τοποθέτηση συσκευών
Εστίασης, σε εργονομικό
ύψος!

Ψητοπωλεία που θέλουν
να συντηρούν κάποια
υλικά σε ελάχιστη
απόσταση από τις εστίες!

Μικρές κουζίνες όπου
στόχος είναι η μέγιστη
αξιοποίηση των χώρων!

Λεπτομέρειες

- 1 Διαθέσιμα με καπάκι με υπερύψωμα, 2 Μόνωση πολυουρεθάνης, 3 Υγειονομικός σχεδιασμός εσωτερικά,
4 Υλικό κατασκευής AISI 304, 5 διατίθενται και με ρόδες..

Επιλογές Συρταριών



2 x GN (1/3)

202 €



1 x GN (2/3)

140 €

Τιμοκατάλογος

Χαρακτηριστικά


Βασικό Μοντέλο
PWDP777

Χωρητικότητα (lt)	250
Διαστάσεις (mm)	1790 x 700 x 643
Βάρος / Net (kg)	95,76
Όγκος με συσκευασία (m3)	3
Σχάρες (pcs)	0 / +10
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C)	230 / 50
Τάση Λειτουργίας (V/Hz)	344,2
Ηλεκτρική Ισχύς (W)	B
Ενεργειακή Κλάση	4
Κλιματική Κλάση	R290


PWDP7777

Χωρητικότητα (lt)	335
Διαστάσεις (mm)	2240 x 700 x 643
Βάρος / Net (kg)	119,7
Όγκος με συσκευασία (m3)	4
Σχάρες (pcs)	0 / +10
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C)	230 / 50
Τάση Λειτουργίας (V/Hz)	447,2
Ηλεκτρική Ισχύς (W)	C
Ενεργειακή Κλάση	4
Κλιματική Κλάση	R290

Επιπλογές


Λιανική Τιμή με R290	1470 €	1700 €
Λιανική Τιμή με R134	1365 €	1595 €
Ρόδες	30 €	35 €
2os Εξατμιστής στα μοντέλα με 4 πόρτες	-	200 €
Υπερύψωμα 6εκ	45 €	55 €
χωρίς καπάκι	-80 €	-100 €
Χρώμα (παλέτα Ral) σε όλη τη συσκεύη	450 €	500 €
Χρώμα (παλέτα Ral) σε όλη τη συσκεύη εκτός από την επιφάνεια εργασίας	375 €	400 €

Σειρά Boletus

Πάγκοι με Μηχάνημα Βάσης

Η **Σειρά Boletus** αποτελείται από Ψυχόμενους Πάγκους & Ψυγεία Σαλατών με κοινά χαρακτηριστικά την τοποθέτηση του Ψυκτικού Μηχανισμού στη βάση της κατασκευής για πλήρη αξιοποίηση όλου του μήκους του καπακιού και το μικρό τους μέγεθος σε σχέση με τους ωφέλιμους χώρους τους.


exoplismos
online Εξοπλισμός Μαζίκης Εστίασης
www.exoplismosonline.gr



Ευελιξία,
μακροβιότητα,
ασφάλεια

Σειρά Boletus

Πάγκοι με Μηχάνημα Βάσης



Οι Πάγκοι της **Σειράς Boletus** με Μηχάνημα Βάσης έχουν ως βασικό σκοπό την μεγιστοποίηση της διαθέσιμης επιφάνειας εργασίας μέσα σε μία επαγγελματική κουζίνα. Η Σειρά αυτή περιλαμβάνει μοντέλα με 2 είδη Βιτρίνων και Αντιπτερνιστικά Κρύσταλλα, μία έκδοση με πλήρες πάγκο εργασίας αλλά και μοντέλα με Ανοξείδωτο Συρόμενο Καπάκι. Για το 2021 παρουσιάζεται ένα Νέο μοντέλο με Υπερυψωμένο Σταθμό Προετοιμασίας!

Χαρακτηριστικά

Γενικά Χαρακτηριστικά

2 έτη Εγγύηση μηχανικών μερών!	Ανοξείδωτος Χάλυβας AISI 304 18/8-10	Αποσπώμενοι οδηγοί εσωτερικά για εύκολο & γρήγορο καθαρισμό
Ψύξη Βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα	Υγειονομικός σχεδιασμός εσωτερικά	Θερμοστάτης με οθόνη αφής
Αυτόματη εξάτμιση Συμπυκνωμάτων	Αυτόματη Επαναφορά Πορτών στις 90°	Αποσπώμενα λάστιχα πόρτας
Μόνωση πολυουρεθάνης	1 σχάρα ανά πόρτα	Εσωτερικές διαστάσεις GN 1/1
Αυτόματη απόψυξη	Προστασία Εξατμιστή από τη διάβρωση	Διαθέσιμα με 2 είδη Βιτρίνας, με συρόμενο καπάκι, με ανοξείδωτη επιφάνεια εργασίας και με υπερκατασκευή για λεκάνες GN
Ψυκτικό μηχάνημα Βάσης για βελτιωμένη εργονομία σε περιπτώσεις με περιορισμένο χώρο	Μέγιστο επιτρεπόμενο βάθος λεκανών GN 150mm (δεν συμπεριλαμβάνονται)	

Χαρακτηριστικά Συγκεκριμένων Μοντέλων

- Ειδικά σχεδιασμένος Συμπυκνωτής για λιγότερο συχνή συντήρηση (Μοντέλα R290)
- Συμβατά με τη χρήση Ψυκτικών Υγρών HC (Μοντέλα R290)
- Πιστοποίησης Ενεργειακής Κλάσης σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (Μοντέλο BPVP7300)
- Σύστημα Ευέλικτης Βιτρίνας (Μοντέλο BSVP7300)
- (Νέο)**μα Κλειστού Τύπου Τετραγωνισμένης Βιτρίνας (Μοντέλο BSQP7300)
- Ανοξείδωτο Συρόμενο Καπάκι (Μοντέλο BSVP77)
- Ανοξείδωτη Επιφάνεια Εργασίας (Μοντέλο BPVP7300)
- Υπερκατασκευή για λεκάνες GN
- (Νέο)**Station με λεκάνες GN1/4 και μέγιστο βάθος 150mm (Μοντέλα BPZP)
- Θερμοκρασία Περιβάλλοντος +32°C (Μοντέλα BSVP7300 & BSVP77)
- Θερμοκρασία Περιβάλλοντος +43°C (Μοντέλο BPVP7300)

Επιπλογές

- Χωρίς Ψυκτικό Μηχάνημα (βλέπε σελίδα 62)
- Υπερύψωμα (Μοντέλο BPVP7300)
- (Νέο)**γεια εργασίας βάθους 80cm (κατόπιν ζήτησης)
- (Νέο)**γή Χρώματος (RAL Palette) (εξαιρείται η βιτρίνα

Ποικιλία Accessories & Kits Προσαρμογής στη σελίδα 77.

Σειρά Boletus

Πάγκοι με Μηχάνημα Βάσης



Ιδανικά για...

Όταν ο διαθέσιμος χώρος
είναι περιορισμένος!

Σειρές Self Service!

Χρήση ως μεμονωμένη
κατασκευή, σε μικρές
εφαρμογές!

Λεπτομέρειες

- ① Μόνωση πολυουρεθάνης, ② Υλικό κατασκευής AISI 304, ③ Αυτόματη εξάτμιση συμπυκνωμάτων,
- ④ Υγειονομικός σχεδιασμός εσωτερικά, ⑤ Αντί-διαβρωτική προστασία των εξατμιστών των συντηρήσεων

Τιμοκατάλογος

Χαρακτηριστικά



Βασικό Μοντέλο	BPVP7300	BSVP77	BSVP7300	BPZP7300
Χωροτικότητα (lt)	245	245	245	245
Διαστάσεις (mm)	1080 x 700 x 860	1080 x 700 x 905	1080 x 700 x 1300	1080 x 700 x 970
Βάρος / Net (kg)	/	106 / 91	135 / 121	113 / 101
Όγκος με συσκευασία (m3)	80	88	125	
Σχάρες (pcs)	2	2	2	2
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C)	0 / +10	+3 / +10	+3 / +10	0/+10
Τάση Λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230/50
Ηλεκτρική Ισχύς (W)	344	344	370	360
Ενεργειακή Κλάση	C	-	-	-
Κλιματική Κλάση	5	4	4	4
Ψυκτικό Υγρό	R290	R290	R290	R290

Επιπλογές

Λιανική Τιμή με R290	1400 €	1520 €	1905 €	1655 €
Λιανική Τιμή με R134	1295 €	1415 €	1800 €	1550 €
Χρώμα (παλέτα Ral) σε όλη τη συσκεύη εκτός από τη γέφυρα	350 €	350 €	350 €	350 €
Χρώμα (παλέτα Ral) σε όλη τη συσκεύη εκτός από την επιφάνεια εργασίας και τη γέφυρα	300 €	300 €	300 €	300 €
Χωρίς Ψυκτικό Μηχανισμό	-130 €	-130 €	-130 €	-130 €
Βιτρίνα με μονό Αντιπτερνιστικό	-	-	-200 €	-
Βιτρίνα με διπλό Αντιπτερνιστικό	-	-	-180 €	-
Κλειστού Τύπου Τετραγωνισμένη Βιτρίνα	-	-	-90 €	-
Επιφάνεια Εργασίας με βάθος 80εκ	55 €	55 €	55 €	55 €

Σειρά Zenobia

Ψυγεία Σαλατών


Η **Σειρά Zenobia** αποτελείται από Ψυγεία Πάγκους Σαλατών με κύρια χαρακτηριστικά την ευελιξία στη χρήση και τη στιβαρή κατασκευή.

exoplismos
online Εξοπλισμός Μαζίκης Εστίασης
www.exoplismosonline.gr

Ευελιξία,
μακροβιότητα,
ασφάλεια

Σειρά Zenobia

Ψυγεία Σαλατών



ZPZP999



ZQFP999



Τα προϊόντα της **Σειράς Zenobia**, έχουν τον ψυκτικό μηχανισμό δεξιά κάτι που προάγει την τοποθέτηση και άλλων συσκευών, επάνω στο ψυγείο και είναι διαθέσιμα με την ευέλικτη βιτρίνα της INOMAK Refrigerators και τις παραλλαγές της ή και χωρίς αυτήν!

Χαρακτηριστικά

Γενικά Χαρακτηριστικά

	Προστασία Εξατμιστή από τη διάβρωση		2 έτη Εγγύηση μηχανικών μερών!		Εσωτερικές διαστάσεις GN 1/1
	Ψύξη Βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα		Υγειονομικός σχεδιασμός εσωτερικά		Αποσπώμενοι οδηγοί εσωτερικά για εύκολη & γρήγορη καθαρισμό
	Αυτόματη εξάτμιση Συμπυκνωμάτων		Ανοξείδωτος Χάλιμβας AISI 304 18/8-10		Θερμοστάτης "ενσωματωμένου" σχεδιασμού, για εύκολη λειτουργία & καθαρισμό
	Μόνωση πολυουρεθάνες		Αυτόματη επαναφορά πορτών στις 90°		Αποσπώμενα λάστιχα πόρτας
	Αυτόματη απόψυξη		Ανοξείδωτα Ποδαρικά ρυθμιζόμενα σε ύψος		1 σχάρα ανά πόρτα
	Διαθέσιμα με 2 είδη Βιτρίνας, χωρίς βιτρίνα και με υπερκατασκευή για λεκάνες GN		Θερμοκρασία Περιβάλλοντος +32°C		Μέγιστο επιτρεπόμενο βάθος λεκανών GN 150mm (δεν συμπεριλαμβάνονται)

Χαρακτηριστικά Συγκεκριμένων Μοντέλων

- Ειδικά σχεδιασμένος Συμπυκνωτής για λιγότερο συχνή συντήρηση (Μοντέλα R290)
- Συμβατά με τη χρήση Ψυκτικών Υγρών HC (Μοντέλα R290)
- Σύστημα Ευέλικτης Βιτρίνας
- **(Νέο)**μα Κλειστού Τύπου Τετραγωνισμένης Βιτρίνας (Μοντέλα ZQSP)
- Διαθέσιμα μοντέλα με πλήρη αξιοποίηση της επιφάνειας εργασίας με λεκάνες GN (Μοντέλα ZQF)
- Διαθέσιμα μοντέλα με χώρο για Merchandizers & ταμειακές μηχανές στην επιφάνεια εργασίας (Μοντέλα ZQR)
- **(Νέο)**οί Προετοιμασία με υπερκατασκευή για λεκάνες GN σε δύο μόνι

Επιλογές

- Ρόδες
- Χωρίς Ψυκτικό Μηχάνημα
- **(Νέο)**νεία εργασίας βάθους 80cm (κατόπιν ζήτησης)
- **(Νέο)**γή Χρώματος (Παλέτα RAL) (εξαιρείται η βιτρίνα)

Ποικιλία Accessories & Kits Προσαρμογής στη σελίδα 77.

Σειρά Zenobia

Ψυγεία Σαλατών



Ιδανικά για...

Σειρές Self Service!

Διατίθενται με ή δίχως
χώρο τοποθέτησης
συσκευών στην
επιφάνειας εργασίας!

Λεπτομέρειες

- 1 Σύστημα φωτισμού LED, 2 Υλικό κατασκευής AISI 304, 3 Αντί-διαβρωτική προστασία των εξατμιστών των συντρήσεων, 4 Αυτόματη εξάτμιση συμπυκνωμάτων, 5 διατίθενται και με ρόδες, 6 Υγειονομικός σχεδιασμός εσωτερικά

Τιμοκατάλογος

Χαρακτηριστικά



	ZQFP99	ZQFP999	ZQRP99	ZQRP999	ZPZP99	ZPZP999	ZPZP9999
Βασικό Μοντέλο	ZQFP99	ZQFP999	ZQRP99	ZQRP999	ZPZP99	ZPZP999	ZPZP9999
Χωρητικότητα (lt)	270	421	270	421	270	421	
Διαστάσεις (mm)	1360 x 700 x 1315	1810 x 700 x 1315	1360 x 700 x 1315	1810 x 700 x 1315	1342 x 700 x 985	1792 x 700 x 985	2242 x 700 x 985
Βάρος / Net (kg)	154 / 137	186 / 168	146 / 132	178 / 163	126 / 113	154 / 139	191 / 175
Όγκος με συσκευασία (m3)	145	192	145	192			
Σχάρες (pcs)	2	3	2	3	2	3	4
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C)	+3 / +10	+3 / +10	+3 / +10	+3 / +10	0/+10	0/+10	0/+10
Τάση Λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230/50	230/50	230/50
Ηλεκτρική Ισχύς (W)	476	485	467	476	449	449	465
Κλιματική Κλάσην	4	4	4	4	4	4	4
Ψυκτικό Υγρό	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290

Επιπλογές

Λιανική Τιμή με R290	2175 €	2435 €	2020 €	2260 €	1785 €	2055 €	2555 €
Λιανική Τιμή με R134	2070 €	2330 €	1915 €	2155 €	1680 €	1950 €	2450 €
Χωρίς Ψυκτικό Μηχανισμό	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €
Χρώμα (παλέτα Ral) σε όλη τη συσκεύη εκτός από τη γέφυρα	400 €	450 €	400 €	450 €	400 €	450 €	500 €
Χρώμα (παλέτα Ral) σε όλη τη συσκεύη εκτός από την επιφάνεια εργασίας και τη γέφυρα	350 €	375 €	350 €	375 €	350 €	375 €	400 €
Επιφάνεια Εργασίας με βάθος 80εκ	55 €	65 €	55 €	65 €	55 €	65 €	75 €
Βιτρίνα με μονό Αντιπτεριστικό	-210 €	-220 €	-210 €	-220 €	-	-	-
Βιτρίνα με διπλό Αντιπτεριστικό	-190 €	-200 €	-190 €	-200 €	-	-	-
Χωρίς Βιτρίνα	-560 €	-590 €	-485 €	-510 €	-	-	-
Κλειστού Τύπου Τετραγωνισμένη Βιτρίνα	-120 €	-130 €	-	-	-	-	-

Σειρά Prunus

Ψυγεία με Γυάλινες Πόρτες

Τα Ψυγεία της **Σειράς Prunus** έχουν κοινό χαρακτηριστικό τις Γυάλινες Πόρτες. Τα χαρακτηριστικά τους οφέλη είναι η ευκολία διαχείρισης αποθεμάτων & η αποτελεσματική προβολή των περιεχομένων τους!

exoplismos
online Εξοπλισμός Μαζίκης Εστίασης
www.exoplismosonline.gr

Εύρος χρήσεων,
μακροβιότητα,
διαχείριση,
διαφάνεια

Σειρά Prunus - Θάλαμοι

Ψυγεία με Γυάλινες Πόρτες



CAP172/GL



CEP2144/GL



Οι θάλαμοι της **Σειράς Prunus** αποτελούνται από Συντηρήσεις & Καταψύξεις με Γυάλινες Πόρτες, με σημαντικά χαρακτηριστικά την ευκολία διαχείρισης αποθεμάτων & την αποτελεσματική προβολή των περιεχομένων τους!

Χαρακτηριστικά

Γενικά Χαρακτηριστικά

 Μοντέλα Συντήρησης & Κατάψυξης	 2 έτη Εγγύηση μοχανικών μερών!	 3πλό κρύσταλλο για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας
 3 σχάρες ανά πόρτα	 Ψύξη Βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα	 Σύστημα φωτισμού LED
 Μία κλειδαριά ανά πόρτα ως Standard	 Αυτόματη εξάτμιση Συμπυκνωμάτων	 Υγειονομικός σχεδιασμός εσωτερικά
 Θερμοστάτης "ενσωματωμένου" σχεδιασμού, για εύκολη χειτουργία & καθαρισμό	 Μόνωση πολυουρεθάνης	 Ανοξείδωτος Χάλυβας AISI 304 18/8-10
 Αποσπώμενα λάστιχα πόρτας	 Αυτόματη απόψυξη	 Αυτόματη επαναφορά πορτών στις 90°
 Αποσπώμενοι οδηγοί εσωτερικά για εύκολο & γρήγορο καθαρισμό	 Ποδαρικά ρυθμιζόμενα σε ύψος	 Θερμοκρασία Περιβάλλοντος +32°C

Χαρακτηριστικά συγκεκριμένων Μοντέλων

- Ειδικά σχεδιασμένος Συμπυκνωτής για μικρότερη συντήρηση συντήρησης (Μοντέλα R290)
- Συμβατά με τη χρήση Ψυκτικών Υγρών HC (Μοντέλα R290)
- Εναλλάξιμες Πόρτες (Μοντέλα με μία 1 πόρτα μόνο για συντηρήσεις)
- Ενδιάμεσες Σχάρες (Μοντέλα με 2 πόρτες)
- Προστασία Εξατμιστή από τη διάβρωση (μοντέλα συντήρησης)
- (**Néop**)act Διαστάσεις
- Εσωτερική διάσταση GN 2/1


Επιλογές

- Ρόδες
- Χωρίς Ψυκτικό Μηχάνημα (βλέπε σελίδα 58)
- (**Néop**)act Διαστάσεις
- (**Néop**)γή Χρώματος (Παλέτα RAL)

Ποικιλία Accessories & Kits Προσαρμογής στη σελίδα 77.

Σειρά Prunus - Θάλαμοι

Ψυγεία με Γυάλινες Πόρτες



Ιδανικά για...

Αποθήκευση Μπουκαλιών!

Προβολή Προϊόντων!

Γρήγορο & Εύκολο
έλεγχο αποθεμάτων!

Λεπτομέρειες

- ① Κλειδαριά, ② Υλικό κατασκευής AISI 304, ③ Αυτόματη εξάτμιση συμπυκνωμάτων, ④ Υγειονομικός σχεδιασμός εσωτερικά, ⑤ μηχανισμός αυτόματης επαναφοράς πορτών, ⑥ 3 σχάρες ανα πόρτα, ⑦ Ενδιάμεσες σχάρες σε ψυγεία με 2 πόρτες, ⑧ διατίθενται και με ρόδες

Τιμοκατάλογος

Χαρακτηριστικά



	ECO FRIENDLY	ECO FRIENDLY	ECO FRIENDLY	ECO FRIENDLY
Βασικό Μοντέλο	CAP172/GL	CBP172/GL	CEP2144/GL	CFP2144/GL
Χωροτικότητα (lt)	654	654	1432	1432
Διαστάσεις (mm)	720 x 905 x 2100	720 x 905 x 2100	1440 x 905 x 2100	1440 x 905 x 2100
Βάρος / Net (kg)	162 / 141	162 / 146	260 / 237	267 / 243
Όγκος με συσκευασία (m3)	151	151	292	292
Σχάρες (pcs)	3	3	6	6
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C)	-2 / +8	-18 / -10	-2 / +8	-18 / -10
Τάση Λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Ηλεκτρική Ισχύς (W)	582	749	787	1,277
Ενεργειακή Κλάση	-	-	-	-
Κλιματική Κλάση	4	4	4	4
Ψυκτικό Υγρό	R290	R290	R290	R290

Επιπλογές

Λιανική Τιμή με R290	1745 €	2160 €	2625 €	3120 €
Λιανική Τιμή με R134 ή R404	1660 €	2120 €	2540 €	3080 €
Χωρίς Ψυκτικό Μηχανισμό (βλέπε σελίδα xxx)	-200 €	-450 €	-220 €	-500 €
Ρόδες	20 €	20 €	20 €	20 €
Compact Διαστάσεις	-70 €	-70 €	-110 €	-110 €
Χρώμα (παλέτα Ral) σε όλη τη συσκευή	350 €	350 €	500 €	500 €
Επιπλέον Φωτισμός LED (Γυάλινες Πόρτες)	50 €	50 €	100 €	100 €

Σειρά Prunus - Πάγκοι

Ψυγεία με Γυάλινες Πόρτες



PNRP99/GL



PNRP9999/GL



Οι Πάγκοι της **Σειράς Prunus** είναι εργαλεία εύκολης διαχείρισης αποθεμάτων, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην ομαλότερη λειτουργία μία επαγγελματικής κουζίνας αλλά και της επιχείρησης συνοικικά.

Χαρακτηριστικά

Γενικά Χαρακτηριστικά

	Προστασία Εξατμιστή από τη διάβρωση		2 έτη Εγγύηση μηχανικών μερών!		Ψύξη Βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα
	Σύστημα φωτισμού LED		3πλό κρύσταλλο για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας		Αυτόματη εξάτμιση Συμπυκνωμάτων
	Υγειονομικός σχεδιασμός εσωτερικά		Αποσπώμενοι οδηγοί εσωτερικά για εύκολο & γρήγορο καθαρισμό		Μόνωση πολυουρεθάνης
	Ανοξείδωτος Χάλυβας AISI 304 18/8-10		Θερμοστάτης "ενσωματωμένου" σχεδιασμού, για εύκολη λειτουργία & καθαρισμό		Αυτόματη απόψυξη
	Αυτόματη επαναφορά πορτών στις 90°		Αποσπώμενα πλάστικα πόρτας		Θερμοκρασία Περιβάλλοντος +32°C
	Ανοξείδωτα Ποδαρικά ρυθμιζόμενα σε ύψος		1 σχάρα ανά πόρτα		

Χαρακτηριστικά συγκεκριμένων Μοντέλων

- Ειδικά σχεδιασμένος Συμπυκνωτής για μικρότερη συντήρηση (Μοντέλα R290)
- Συμβατά με τη χρήση Ψυκτικών Υγρών HC (Μοντέλα R290)
- Compact Διαστάσεις (Βάθος 600mm) για περιορισμένους χώρους
- Βάθος 700mm & εσωτερική διάσταση GN 1/1
- Βάθος 600mm

Επιπλογές

- Ρόδες
- Χωρίς Ψυκτικό Μηχάνημα (βλέπε σελίδα 62)
- Compact Διαστάσεις
- 2os εξατμιστής στα 4πορτα μοντέλα (κατόπιν ζήτησης) (**Νέο**)
- Τοποθέτηση γούρνας Νεροχύτη
- Υπερύψωμα Καπακιού
- Χωρίς καπάκι
- Επιλογή Χρώματος (Παλέτα RAL) (**Νέο**)

Ποικιλία Accessories & Kits Προσαρμογής στη σελίδα 77.

Σειρά Prunus

Ψυγεία με Γυάλινες Πόρτες



Ιδανικά για...

Αποθήκευση Μπουκαλιών

Προβολή Προϊόντων

Γρήγορο & εύκολο
έλεγχο αποθεμάτων!

Λεπτομέρειες

- 1 Διαθέσιμα με καπάκι με υπερύψωμα, 2 Υλικό κατασκευής AISI 304, 3 Μόνωση ποιλισουρεθάνης,
- 4 Υγειονομικός σχεδιασμός εσωτερικά, 5 Σύστημα φωτισμού LED, 6 Αντί-διαβρωτική προστασία των εξατμιστών των συντηρήσεων, 7 διατίθενται και με ρόδες.

Τιμοκατάλογος

Χαρακτηριστικά



Βασικό Μοντέλο	PNRP99/GL
Χωρητικότητα (lt)	270
Διαστάσεις (mm)	1345 x 700 x 875
Βάρος / Net (kg)	129 / 114
Όγκος με συσκευασία (m3)	95
Σχάρες (pcs)	2
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C)	0 / +10
Τάση Λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Ηλεκτρική Ισχύς (W)	359
Ενεργειακή Κλάση	-
Κλιματική Κλάση	4
Ψυκτικό Υγρό	R290



	PNRP999/GL
Χωρητικότητα (lt)	421
Διαστάσεις (mm)	1790 x 700 x 875
Βάρος / Net (kg)	162 / 146
Όγκος με συσκευασία (m3)	127
Σχάρες (pcs)	3
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C)	0 / +10
Τάση Λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Ηλεκτρική Ισχύς (W)	366
Ενεργειακή Κλάση	-
Κλιματική Κλάση	4
Ψυκτικό Υγρό	R290



	PNRP9999/GL
Χωρητικότητα (lt)	571
Διαστάσεις (mm)	2240 x 700 x 875
Βάρος / Net (kg)	198 / 179
Όγκος με συσκευασία (m3)	159
Σχάρες (pcs)	4
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C)	0 / +10
Τάση Λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Ηλεκτρική Ισχύς (W)	476
Ενεργειακή Κλάση	-
Κλιματική Κλάση	4
Ψυκτικό Υγρό	R290

Επιλογές

Λιανική Τιμή με R290	1590 €	1870 €	2185 €
Λιανική Τιμή με R134	1485 €	1765 €	2080 €
Χωρίς Ψυκτικό Μηχανισμό	-100 €	-100 €	-100 €
Ρόδες	30 €	30 €	35 €
Compact Διαστάσεις	-40 €	-40 €	-40 €
2os Εξατμιστής στα μοντέλα με 4 πόρτες	-	-	200 €
Τοποθέτηση Νεροχύτη	150 €	150 €	150 €
Υπερύψωμα 6εκ	35 €	45 €	55 €
χωρίς καπάκι	-60 €	-80 €	-100 €
Χρώμα (παλέτα Ral) σε όλη τη συσκεύη	400 €	450 €	500 €
Χρώμα (παλέτα Ral) σε όλη τη συσκεύη εκτός από την επιφάνεια εργασίας	350 €	375 €	400 €

Σειρά Ramnus

Ψυγεία για Σύνδεση
σε Απομακρυσμένες Μονάδες

Η **Σειρά Ramnus** αποτελείται από Ψυγεία που στοχεύουν στην μέγιστη αξιοποίηση των χώρων σε μία κουζίνα αλλά και στο να διατηρήσουν το περιβάλλον εργασίας καθαρό από σκόνη και θόρυβο, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνουν σημαντική οικονομία ενέργειας.

exoplismos
online Εξοπλισμός Μαζίκης Εργασίας
www.exoplismosonline.gr

Αξιοποίηση χώρων,
μακροβιότητα,
καθαρό εργασιακό περιβάλλον,
εξατομίκευση αναγκών

Σειρά Ramnus - Θάλαμοι

Ψυγεία για Σύνδεση σε Απομακρυσμένες Μονάδες



Οι Θάλαμοι της **Σειράς Ramnus** είναι έτοιμοι για σύνδεση με απομακρυσμένη Ψυκτική Μονάδα είτε μεμονωμένα, είτε σε ομάδες λίγων ψυγείων.

Η επιλογή τους δημιουργεί ένα περιβάλλον εργασίας απαλλαγμένο σκόνη ή/ και θόρυβο των ψυκτικών μηχανημάτων ενώ ταυτόχρονα, μία πιγή παραγωγής θερμότητας απομακρύνεται από ένα ήδη επιβαρυμένο χώρο.

Τέλος, η ψυκτική εγκατάσταση ρυθμίζεται σύμφωνα με τις ιδιαίτερες συνθήκες του εκάστοτε χώρου.

Χαρακτηριστικά

Γενικά Χαρακτηριστικά

 Μοντέλα Συντήρησης & Κατάψυξης	 2 έτη Εγγύηση μηχανικών μερών!	 3 σχάρες ανά πόρτα
 Ψύξη Βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα	 Υγειονομικός σχεδιασμός εσωτερικά	 Μία κλειδαριά ανά πόρτα ως Standard
 Αυτόματη εξάτμιση Συμπυκνωμάτων	 Ανοξείδωτος Χάλυβας AISI 304 18/8-10	 Θερμοστάτης "ενσωματωμένου" σχεδιασμού, για εύκολη λειτουργία & καθαρισμό
 Μόνωση πολυουρεθάνες	 Αυτόματη Επαναφορά Πορτών στις 90°	 Αποσπώμενα λάστιχα πόρτας
 Αυτόματη απόψυξη	 Ποδαρικά ρυθμιζόμενα σε ύψος	 Αποσπώμενοι οδηγοί εσωτερικά για εύκολο & γρήγορο καθαρισμό
 Διαθέσιμοι με Ανοξείδωτη & Γυάλινη Πόρτα		

Χαρακτηριστικά συγκεκριμένων Μοντέλων

- Εναλλάξιμες Πόρτες (Μοντέλα με μία 1 πόρτα εκτός από τα μοντέλα κατάψυξης με 1 πόρτα)
- Πάχος Πόρτας 70 mm (Ανοξείδωτες πόρτες)
- 3πλό κρύσταλλο για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας (Μοντέλα με Γυάλινες Πόρτες)
- Σύστημα φωτισμού LED (Μοντέλα με Γυάλινες Πόρτες)
- Ενδιάμεσες Σχάρες (Μοντέλα με 2 πόρτες)
- Προστασία Εξατμιστή από τη διάβρωση (μοντέλα συντήρησης)
- Compact Διαστάσεις
- Εσωτερικές διαστάσεις GN 2/1

Επιλογές

- Ρόδες
- Compact Διαστάσεις (βλέπε σελίδα 68)
- Γυάλινη πόρτα (βλέπε σελίδα 48)
- **(New)**γή Χρώματος (Παλέτα RAL)

| Ποικιλία Accessories & Kits Προσαρμογής στη σελίδα 76.

Σειρά Ramnus - Θάλαμοι

Ψυγεία για Σύνδεση σε Απομακρυσμένες Μονάδες



Ιδανικά για...

Εξοικονόμηση Πόρων

Μεγαλύτερη Εξατομίκευση
της Λειτουργίας τους

Δημιουργία Φιλικότερου
Περιβάλλοντος Εργασίας

Λεπτομέρειες

- ① Κλειδαριά, ② Υλικό κατασκευής AISI 304, ③ Αυτόματη εξάτμιση συμπυκνωμάτων, ④ Υγειονομικός σχεδιασμός εσωτερικά, ⑤ Μηχανισμός αυτόματης επαναφοράς πορτών, ⑥ 3 σχάρες ανά πόρτα, ⑦ Ενδιάμεσες σχάρες σε ψυγεία με 2 πόρτες, ⑧ διατίθενται και με ρόδες, ⑨ Αντί-διαβρωτική προστασία των εξατμιστών των συντηρήσεων.

Τιμοκατάλογος

Χαρακτηριστικά



Βασικό Μοντέλο	CAP172/RU	CBP172/RU	CEP2144/RU	CFP2144/RU
Χωροτικότητα (lt)	654	654	1432	1432
Διαστάσεις (mm)	720 x 868 x 2100	720 x 868 x 2100	1440 x 868 x 2100	1440 x 868 x 2100
Βάρος / Net (kg)	129 / 108	129 / 108	204 / 180	204 / 180
Όγκος με συσκευασία (m³)	151	151	292	292
Σχάρες (pcs)	3	3	6	6
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C)	-2 / +8	-22 / -10	-2 / +8	-22 / -10
Τάση Λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50/60	230 / 50/60	230 / 50/60	230 / 50/60

Επιπλογές

Λιανική Τιμή με R290	1345 €	1460 €	2005 €	2120 €
Λιανική Τιμή με R134 ή R404	1260 €	1420 €	1920 €	2080 €
Ρόδες	20 €	20 €	20 €	20 €
Compact Διαστάσεις	-70 €	-70 €	-110 €	-110 €
Γυάλινη πόρτα	200 €	250 €	400 €	500 €
Χρώμα (Παλέτα RAL)	350 €	350 €	500 €	500 €
Επιπλέον Φωτισμός LED (Γυάλινες Πόρτες)	50 €	50 €	100 €	100 €

 INOMAK Refrigerators

Σειρά Ramnus Πάγκοι

Ψυγεία για Σύνδεση σε Απομακρυσμένες Μονάδες



PNRP99/RU



PNRP229/RU



Οι Πάγκοι της **Σειράς Ramnus** είναι έτοιμοι για σύνδεση με απομακρυσμένη Ψυκτική Μονάδα είτε μεμονωμένοι, είτε σε ομάδες λίγων ψυγείων.

Εκτός από την καθαριότητα του περιβάλλοντος από ρύπους και θόρυβο & θερμοκρασία, με τους πάγκους της σειράς αυτής δημιουργείται μεγαλύτερος ωφέλιμος αποθηκευτικός χώρος ψύξης!

Η ψυκτική εγκατάσταση ρυθμίζεται, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες συνθήκες του εκάστοτε χώρου για καλύτερη απόδοση και οικονομία.

Χαρακτηριστικά

■ Γενικά Χαρακτηριστικά

 Προστασία Εξατμιστή από τη διάβρωση	 2 έτη Εγγύηση μηχανικών μερών!	 1 σχάρα ανά πόρτα
 Ψύξη Βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα	 Υγειονομικός σχεδιασμός εσωτερικά	 Αποσπώμενα λάστιχα πόρτας
 Αυτόματη εξάτμιση Συμπυκνωμάτων	 Ανοξείδωτος Χάλυβας AISI 304 18/8-10	 Μόνωση πολυουρεθάνης
 Αυτόματη επαναφορά πορτών στις 90°	 Αποσπώμενοι οδηγοί εσωτερικά για εύκολο & γρήγορο καθαρισμό	 Αυτόματη απόψυξη
 Ανοξείδωτα Ποδαρικά ρυθμιζόμενα σε ύψος	 Διαθέσιμοι με Ανοξείδωτη ή Γυάλινη Πόρτα	 Δίχως ψυκτικό μηχάνημα για σύνδεση με απομακρυσμένη μονάδα

■ Χαρακτηριστικά Συγκεκριμένων Μοντέλων

- Διαθέσιμα μοντέλα με εσωτερική διάσταση GN1/1 (Βάθος 700mm)
- Διαθέσιμα μοντέλα με Compact διαστάσεις για περιορισμένους χώρους (Βάθος 600mm)
- Διαθέσιμα μοντέλα με Γυάλινη πόρτα 3πλού κρυστάλλου για εξοικονόμηση ενέργειας
- Διαθέσιμα μοντέλα με εργονομικό ύψος για τοποθέτηση ψυστικών μηχανημάτων
- 3 εναλλακτικές διατάξεις συρταριών (2xGN ½, 3xGN 1/3, GN2/3 +1/3)
- Τηλεσκοπικοί οδηγοί πλήρους ανάπτυξης στα συρτάρια

■ Επιλογές

- Ρόδες
- Compact Διαστάσεις (βλέπε σελίδα 72)
- Γυάλινη Πόρτα (βλέπε σελίδα 52)
- 2ος εξατμιστής στα 4πορτα μοντέλα (κατόπιν ζήτησης) (**Nέο**)
- Υπερύψωμα Καπακιού
- Χωρίς καπάκι
- (**Nέο**) Χρώματος (Παλέτα RAL)

Ποικιλία Accessories & Kits Προσαρμογής στη σελίδα 77.

Σειρά Ramnus - Πάγκοι

Ψυγεία για Σύνδεση σε Απομακρυσμένες Μονάδες



Ιδανικά για...

Εξοικονόμηση
Πόρων
Δημιουργία Φιλικότερου
Περιβάλλοντος Εργασίας
Μεγαλύτερη Εξατομίκευση
της Λειτουργίας τους

Λεπτομέρειες

① Διαθέσιμα και χωρίς την επιφάνεια εργασίας ② Υλικό κατασκευής AISI 304, ③ Διαθέσιμα με καπάκι με υπερύψωμα, ④ Υγειονομικός σχεδιασμός εσωτερικά, ⑤ Αντί-διαβρωτική προστασία των εξατμιστών των συντηρήσεων, ⑥ διατίθενται και με ρόδες.

Επιλογές Συρταριών

Για τους Πάγκους Chef's Bases (Σειρά Populus)

Για τους πάγκους με βάθος 700mm (Σειρά Pine)



2 x GN (1/3)

202 €

1 x GN (2/3)

140 €

2 x GN (1/2)

228 €

3 x GN (1/3)

300 €

1 x GN (1/3)

5 x GN (2/3)

238 €

Τιμοκατάλογος

Χαρακτηριστικά



Βασικό μοντέλο	PNRP99/RU	PNRP999/RU	PNRP9999/RU	PWDP777/RU	PWDP7777/RU
Χωρητικότητα (lt)	270	421	571	250	335
Διαστάσεις (mm)	1105 x 700 x 875	1545 x 700 x 875	1995 x 700 x 875	1545 x 700 x 643	1995 x 700 x 643
Βάρος / Net (kg)	95 / 81	125 / 109	155 / 135	151 / 140	188/174
Όγκος με συσκευασία (m3)	78	110	141	82	106
Σχάρες (pcs)	2	3	4	3	4
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C)	0 / +10	0 / +10	0 / +10	0 / +10	0 / +10
Τάση Λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50/60	230 / 50/60	230 / 50/60	230 / 50/60	230 / 50/60

Επιλογές

Λιανική Τιμή με R290	1350 €	1560 €	1805 €	1380 €	1610 €
Λιανική Τιμή με R134 ή R404	1245 €	1455 €	1700 €	1275 €	1505 €
Ρόδες	30 €	30 €	35 €	30 €	35 €
Compact Διαστάσεις	-40 €	-40 €	-40 €	-	-
Γυάλινη πόρτα	140 €	210 €	280 €	-	-
Ζες Εξατμιστής στα μοντέλα με 4 πόρτες	-	-	150 €	-	150 €
Υπερύψωμα 6εκ	35 €	45 €	55 €	45 €	55 €
χωρίς καπάκι	-60 €	-80 €	-100 €	-80 €	-100 €
Χρώμα (παλέτα Ral) σε όλη τη συσκευή	400 €	450 €	500 €	450 €	500 €
Χρώμα (παλέτα Ral) σε όλη τη συσκευή εκτός από την επιφάνεια εργασίας	350 €	375 €	400 €	375 €	400 €

Σειρά Clover

Ψυγεία με Compact Διαστάσεις

Τα Ψυγεία της **Σειράς Clover** έχουν κοινό χαρακτηριστικό της Compact διαστάσεις τους.

Τα χαρακτηριστικά τους οφέλη συνοψίζονται, στη διευκόλυνση της εργονομίας του χώρου όπου αυτός είναι περιορισμένος και στο πλεονέκτημά τους σε εφαρμογές με μικρό όγκο χρήσης, αλλά με μεγάλη ανάγκη για απόδοσην.



Εύρος χρήσεων,
μακροβιότητα,
διαχείριση

Σειρά Clover - Θάλαμοι

Ψυγεία με Compact Διαστάσεις



CAP172/SL



CEP2144/SL



Οι Θάλαμοι της **Σειράς Clover** έχουν κοινό χαρακτηριστικό τις Compact διαστάσεις τους, ιδανικές για εφαρμογές σε περιορισμένο χώρο αλλά και για αποθήκευση περιορισμένων ποσοτήτων υλικών.

Αποτελείται από 8 διαφορετικά μοντέλα και διατίθενται είτε με συμβατικά ψυκτικά υγρά, είτε με το οικολογικό Ψυκτικό Υγρό R290 για δραματική μείωση της κατανάλωσης, αλλά και καλύτερης απόδοσης του ψυγείου.

Χαρακτηριστικά

■ Γενικά Χαρακτηριστικά

 Πιστοποιημένοι για την Ενεργειακή τους Κλάση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

 Compact Διαστάσεις για στενούς χώρους

 Μία κλειδαριά ανά πόρτα ως Standard

 Αυτόματη εξάτμιση Συμπυκνωμάτων

 Μόνωση πολυουρεθάνης

 Αυτόματη απόψυξη

 2 έτη Εγγύηση μηχανικών μερών!

 3 σχάρες ανά πόρτα

 Υγειονομικός σχεδιασμός εσωτερικά

 Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 18-8/10

 Αυτόματη επαναφορά πορτών στις 90°

 Ποδαρικά ρυθμιζόμενα σε ύψος

 Πάχος πόρτας 70mm

 Ψύξη Βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα

 Αποσπώμενοι οδηγοί εσωτερικά για εύκολο & γρήγορο καθαρισμό

 Θερμοστάτης "ενσωματωμένου" σχεδιασμού, για εύκολη λειτουργία & καθαρισμό

 Αποσπώμενα πλάστικα πόρτας

 Μοντέλα Συντήρησης & Κατάψυξης

■ Χαρακτηριστικά συγκεκριμένων Μοντέλων

- Ειδικά σχεδιασμένος Συμπυκνωτής για μικρότερη συντήρηση συντήρησης (Μοντέλα R290)
- Συμβατά με τη χρήση Ψυκτικών Υγρών HC (Μοντέλα R290)
- Προστασία εξατμιστή έναντι της διάβρωσης (μόνο για συντηρήσεις)
- Εναλλάξιμες Πόρτες (Μοντέλα με μία 1 πόρτα)
- Ενδιάμεσες Σχάρες (Μοντέλα με 2 πόρτες)

■ Επιλογές

- Ρόδες
- Χωρίς Ψυκτικό Μηχάνημα (βλέπε σελίδα 58)
- **(Νέα)**ν Πόρτα (βλέπε σελίδα 48)
- **(Νέα)**γή Χρώματος (Παλέτα RAL)

Ποικιλία Accessories & Kits Προσαρμογής στη σελίδα 76.

Σειρά Clover - Θάλαμοι

Ψυγεία με Compact Διαστάσεις



Ιδανικά για...

Γενικής Χρήσης
Συντήρηση & Κατάψυξη

Περιορισμένους χώρους
& μικρότερες ανάγκες
αποθήκευσης

Απαιτητικά
Περιβάλλοντα

Λεπτομέρειες

- 1 Κλειδαριά, 2 Υλικό κατασκευής AISI 304, 3 Αυτόματη εξάτμιση συμπυκνωμάτων, 4 Υγειονομικός σχεδιασμός εσωτερικά, 5 Μηχανισμός αυτόματης επαναφοράς πορτών, 6 3 σχάρες ανα πόρτα, 7 Ενδιάμεσες σχάρες σε ψυγεία με 2 πόρτες, 8 διατίθενται και με ρόδες.

Τιμοκατάλογος

Χαρακτηριστικά



Βασικό Μοντέλο	CAP172/SL	CBP172/SL	CEP2144/SL	CFP2144/SL
Χωρητικότητα (lt)	560	560	1227	1227
Διαστάσεις (mm)	720 x 768 x 2100	720 x 768 x 2100	1440 x 768 x 2100	1440 x 768 x 2100
Βάρος / Net (kg)	137 / 120	144 / 126	215 / 191	221 / 197
Όγκος με συσκευασία (m3)	134	134	260	260
Σχάρες (pcs)	3	3	6	6
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C)	-2 / +8	-22 / -10	-2 / +8	-22 / -10
Τάση Λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Ηλεκτρική Ισχύς (W)	458	580	745	763
Ενεργειακή Κλάση	D	D	E	D
Κλιματική Κλάση	5	5	5	4
Ψυκτικό Υγρό	R290	R290	R290	R290

Επιλογές

Λιανική Τιμή με R290	1475 €	1840 €	2115 €	2510 €
Λιανική Τιμή με R134 ή R404	1390 €	1800 €	2030 €	2470 €
Ρόδες	20 €	20 €	20 €	20 €
Χρώμα (Παλέτα RAL)	350 €	350 €	500 €	500 €

Σειρά Clover - Πάγκοι

Ψυγεία με Compact Διαστάσεις



PMRP99



PMRP9999



Τα ψυγεία Πάγκοι της **Σειράς Clover** έχουν κοινό χαρακτηριστικό τις Compact διαστάσεις τους, ιδανικές για εφαρμογές σε περιορισμένο χώρο αλλά και για αποθήκευση περιορισμένων ποσοτήτων υλικών, ενώ προσφέρουν επαρκή επιφάνεια εργασίας για προετοιμασία!

Αποτελείται από 3 διαφορετικά μοντέλα, τα οποία έχουν την δυνατότητα εκτός των άλλων επιλογών, να εφοδιάζονται και με νεροχύτη εργοστασιακά!

INOMAK Refrigerators

exoplismos
online Εξοπλισμός Μάζες Εργασίας

Χαρακτηριστικά

■ Γενικά Χαρακτηριστικά

 Πιστοποιημένοι για την Ενεργειακή τους Κλάση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

 1 σχάρα ανά πόρτα

 Αποσπώμενοι οδηγοί εσωτερικά για εύκολο & γρήγορο καθαρισμό

 Θερμοστάτης "ενσωματωμένου" σχεδιασμού, για εύκολη λειτουργία & καθαρισμό

 Αποσπώμενα πλάστικα πόρτας

 Compact Διαστάσεις για περιορισμένους χώρους (Βάθος 600mm)

 Προστασία Εξατμιστή από τη διάβρωση

 Ψύξη Βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα

 Αυτόματη εξάτμιση Συμπυκνωμάτων

 Μόνωση πολυουρεθάνης

 Αυτόματη απόψυξη

 2 έτη Εγγύηση μηχανικών μερών!

 Υγειονομικός σχεδιασμός εσωτερικά

 Ανοξείδωτος Χάλυβας AISI 304 18/8-10

 Αυτόματη επαναφορά πορτών στις 90°

 Ανοξείδωτα Ποδαρικά ρυθμιζόμενα σε ύψος

■ Χαρακτηριστικά Συγκεκριμένων Μοντέλων

- Ειδικά σχεδιασμένος Συμπυκνωτής για λιγότερο συχνή συντήρηση (Μοντέλα R290)
- Συμβατά με τη χρήση Ψυκτικών Υγρών HC (Μοντέλα R290)

■ Options

- Ρόδες
- Χωρίς Ψυκτικό Μηχάνημα (βλέπε σελίδα 62)
- Γυάλινη Πόρτα (βλέπε σελίδα 52)
- ~~Επένδυσης~~ Εξατμιστής στα 4 πορτα μοντέλα
- Τοποθέτηση γούρνας Νεροχύτη
- Υπερύψωμα Καπακιού
- Χωρίς καπάκι
- ~~Επένδυσης~~ Χρώματος (Παλέτα RAL)

Ποικιλία Accessories & Kits Προσαρμογής στη σελίδα 76.

Σειρά Clover - Πάγκοι

Ψυγεία με Compact Διαστάσεις



Ιδανικά για...

Γενικής Χρήσης
Συντήρηση

Περιορισμένους χώρους
& μικρότερες ανάγκες
αποθήκευσης

Απαιτητικά
Περιβάλλοντα

Λεπτομέρειες

- 1 Διαθέσιμα με καπάκι με υπερύψωμα, 2 εργοστασιακή τοποθέτηση νεροχύτη, 3 Διαθέσιμα και χωρίς την επιφάνεια εργασίας, 4 Υλικό κατασκευής AISI 304, 5 διατίθενται και με ρόδες, 6 Υγειονομικός σχεδιασμός εσωτερικά.

Τιμοκατάλογος

Χαρακτηριστικά



ECO FRIENDLY

Βασικό Μοντέλο	PMRP99
Χωρητικότητα (lt)	224
Διαστάσεις (mm)	1345 x 600 x 875
Βάρος / Net (kg)	113 / 102
Όγκος με συσκευασία (m³)	95
Σχάρες (pcs)	2
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C)	0 / +10
Τάση Λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Ηλεκτρική Ισχύς (W)	344
Ενεργειακή Κλάση	B
Κλιματική Κλάση	5
Ψυκτικό Υγρό	R290



ECO FRIENDLY

	PMRP999
Χωρητικότητα (lt)	350
Διαστάσεις (mm)	1790 x 600 x 875
Βάρος / Net (kg)	140 / 125
Όγκος με συσκευασία (m³)	110
Σχάρες (pcs)	3
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C)	0 / +10
Τάση Λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Ηλεκτρική Ισχύς (W)	344
Ενεργειακή Κλάση	B
Κλιματική Κλάση	5
Ψυκτικό Υγρό	R290



ECO FRIENDLY

	PMRP9999
Χωρητικότητα (lt)	475
Διαστάσεις (mm)	2240 x 600 x 875
Βάρος / Net (kg)	170 / 154
Όγκος με συσκευασία (m³)	138
Σχάρες (pcs)	4
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C)	0 / +10
Τάση Λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Ηλεκτρική Ισχύς (W)	447
Ενεργειακή Κλάση	B
Κλιματική Κλάση	5
Ψυκτικό Υγρό	R290

Επιπλογές

Λιανική Τιμή με R290	1410 €	1620 €	1865 €
Λιανική Τιμή με R134 ή R404	1305 €	1515 €	1760 €
Ρόδες	30 €	30 €	35 €
2os Εξατμιστής στα μοντέλα με 4 πόρτες	-	-	200 €
Τοποθέτηση Νεροχύτη	150 €	150 €	150 €
Υπερύψωμα 6εκ	35 €	45 €	55 €
χωρίς καπάκι	-50 €	-70 €	-90 €
Χρώμα (παλέτα Ral) σε όλη τη συσκεύη	400 €	450 €	500 €
Χρώμα (παλέτα Ral) σε όλη τη συσκεύη εκτός από την επιφάνεια εργασίας	350 €	375 €	400 €

Accessories & Kits

Θάλαμοι

Σχάρες



	Θάλαμοι GN (2/1)			Θάλαμοι Compact			Θάλαμοι με Γυάλινες Πόρτες GN 2/1			Θάλαμοι Compact με Γυάλινες Πόρτες GN 2/1		
	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή
	Σειρά Cypress, Σειρά Castanea, Σειρά Prunus (Μοντέλα GN 2/1), Σειρά Ramnus (Μοντέλα GN 2/1)			Σειρά Clover, Σειρά Ramnus, Σειρά Prunus			Σειρά Prunus (Μοντέλα GN 2/1)			Σειρά Prunus		
Σχάρα Ψυγείου Θαλάμου	SU2170	530x650	18 €	SU2170/SL	530x550	18 €	SU2170/GL	530x650	25 €	SU2170/SL/GL	530x550	25 €
Σχάρα (Ανοξειδωτη) Ψυγείου Θαλάμου	SU2170/I	530x650	55 €	SU2170/SL/I	530x550	55 €	SU2170/GL/I	530x650	60 €	SU2170/SL/GL/I	530x550	60 €
Σχάρα Ψυγείου Θαλάμου Με Στον	SU2170/ST	530x650	25 €	SU2170/SL/ST	530x550	25 €	SU2170/GL/ST	530x650	35 €	SU2170/SL/GL/ST	530x550	35 €
Σχάρα Ψυγείου Θαλάμου Με Στον Ανοξειδωτη	SU2170/I/ST	530x650	65 €	SU2170/SL/I/ST	530x550	65 €	SU2170/GL/I/ST	530x650	70 €	SU2170/SL/GL/I/ST	530x550	70 €

Ενδιάμεσες Σχάρες



	Θάλαμοι GN (2/1)			Θάλαμοι Compact			Θάλαμοι με Γυάλινες Πόρτες GN 2/1			Θάλαμοι Compact με Γυάλινες Πόρτες GN 2/1		
	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή
	Σειρά Cypress, Σειρά Castanea, Σειρά Prunus (Μοντέλα GN 2/1), Σειρά Ramnus (Μοντέλα GN 2/1)			Σειρά Clover, Σειρά Ramnus, Σειρά Prunus			Σειρά Prunus (Μοντέλα GN 2/1)			Σειρά Prunus		
Ενδιάμεση Σχάρα Ανοξειδωτη Θαλάμου	PGER120	574x185	25 €	PGER121	494x185	25 €	PGER120	574x185	25 €	PGER121	494x185	25 €
Ενδιάμεση Σχάρα Θαλάμου Πλαστική	PGER0316	577x188	12 €	PGER0317	497x188	12 €	PGER0316	577x188	12 €	PGER0317	497x188	12 €

Οδηγοί



	Θάλαμοι GN (2/1)			Θάλαμοι Compact			Θάλαμοι με Γυάλινες Πόρτες GN 2/1			Θάλαμοι Compact με Γυάλινες Πόρτες GN 2/1		
	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή
	Σειρά Cypress, Σειρά Castanea, Σειρά Prunus (Μοντέλα GN 2/1), Σειρά Ramnus (Μοντέλα GN 2/1)			Σειρά Clover, Σειρά Ramnus, Σειρά Prunus			Σειρά Prunus (Μοντέλα GN 2/1)			Σειρά Prunus		
Ζεύγος Οριζόντιων Οδηγών Θάλαμου	OS21	645x18x26	18 €	OS21/SL	545x18x26	18 €	OS21	645x18x26	18 €	OS21/SL	545x18x26	18 €
Ζεύγος Οριζόντιων Οδηγών Anti-Drop Θάλαμου	OS21/AD	645x18x26	24 €	OS21/SL/AD	545x18x26	24 €	OS21/AD	645x18x26	24 €	OS21/SL/AD	545x18x26	24 €

Accessories & Kits

Πάγκοι Σχάρες

	Πάγκοι GN 1/1			Πάγκοι Compact			Πάγκοι με Γυάλινες Πόρτες GN 1/1			Πάγκοι Compact με Γυάλινες Πόρτες		
	Σειρά Pine, Σειρά Boletus, Σειρά Populus, Σειρά Zenobia, Σειρά Prunus, Σειρά Ramnus.			Σειρά Clover, Σειρά Ramnus, Σειρά Prunus			Σειρά Prunus (Μοντέλα GN 1/1)			Σειρά Prunus		
Σχάρα Ψυγείου Πάγκου	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή
Σχάρα Ψυγείου Πάγκου (Ανοξείδωτη)	SP9117	325x530	16 €	SP9116	325x445	16 €	SP9118	325x530	20 €	SP9119	325x445	20 €
Σχάρα Ψυγείου Πάγκου (Ανοξείδωτη) Με Στοπ	SP9117/I	325x530	35 €	SP9116/I	325x445	35 €	SP9118/I	325x530	40 €	SP9119/I	325x445	40 €
Σχάρα Ψυγείου Πάγκου Με Στοπ	SP9117/ST	325x530	20 €	SP9116/ST	325x445	20 €	SP9118/ST	325x530	30 €	SP9119/ST	325x445	30 €
Σχάρα Ψυγείου Πάγκου (Ανοξείδωτη) Με Στοπ	SP9117/I/ST	325x530	45 €	SP9116/I/ST	325x445	45 €	SP9118/I/ST	325x530	50 €	SP9119/I/ST	325x445	50 €

Ενδιάμεσες Σχάρες

	Πάγκοι GN 1/1			Πάγκοι Compact			Πάγκοι με Γυάλινες Πόρτες GN 1/1			Πάγκοι Compact με Γυάλινες Πόρτες		
	Σειρά Pine, Σειρά Boletus, Σειρά Populus, Σειρά Zenobia, Σειρά Prunus, Σειρά Ramnus.			Σειρά Clover, Σειρά Ramnus, Σειρά Prunus			Σειρά Prunus (Μοντέλα GN 1/1)			Σειρά Prunus		
Ενδιάμεση Σχάρα (Ανοξείδωτη) Πάγκου	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή
Ενδιάμεση Σχάρα	PPPB1299	142x507	20 €	PPPB1298	142x407	20 €	PPPB1299	142x507	20 €	PPPB1298	142x407	20 €

Οδηγοί

	Πάγκοι GN 1/1			Πάγκοι Compact			Πάγκοι με Γυάλινες Πόρτες GN 1/1			Πάγκοι Compact με Γυάλινες Πόρτες		
	Σειρά Pine, Σειρά Boletus, Σειρά Populus, Σειρά Zenobia, Σειρά Prunus, Σειρά Ramnus.			Σειρά Clover, Σειρά Ramnus, Σειρά Prunus			Σειρά Prunus (Μοντέλα GN 1/1)			Σειρά Prunus		
Ζεύγος Οριζοντίων Οδηγών Πάγκου	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή
Ζεύγος Οριζοντίων Οδηγών Anti-Drop Πάγκου	OS117	555x18x26	14 €	OS116	455x18x26	14 €	OS117	555x18x26	14 €	OS116	455x18x26	14 €
Ζεύγος Οριζοντίων Οδηγών Anti-Drop Πάγκου	OS117/AD	555x18x26	20 €	OS116/AD	455x18x26	20 €	OS117/AD	555x18x26	20 €	OS116/AD	455x18x26	20 €

Accessories & Kits

Special Inox Shelves

	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή		
	Σχάρα Ανοξείδωτη Διάτρητη	SU2170/BTL SU2170/SL/BTL	530x650	55 €	Θαλάμους εκτός Μοντέλων / SL
	Σχάρα Ανοξείδωτη με πρόσθετο για ανάρτηση ποτηριών	SU2170/W	495x588x34	90 €	Θαλάμους εκτός Μοντέλων / SL
	Σχάρα για μπουκάλια 750ml	SU2170/C	530x650x48	80 €	Θαλάμους εκτός Μοντέλων / SL

Dispensers

	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή		
	Dispensers για 0,25lt - 0,33lt"	DISP0330	-	100 €	Για όλα τα Ψυγεία & τους Θαλάμους
	Dispensers για 0,33lt - 0,5lt	DISP0500	-	100 €	Για όλα τα Ψυγεία & τους Θαλάμους
	Dispensers για 0,5lt - 0,75lt	DISP0750	-	100 €	Για όλα τα Ψυγεία & τους Θαλάμους
	Dispensers για 0,75lt - 1,5lt	DISP1500	-	100 €	Για όλα τα Ψυγεία & τους Θαλάμους
	Λουρίδα τημάς για Dispenser	LABD0418	530mm	10 €	

Accessories & Kits

Kits

	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή	
	PSKP159	h:1390mm	110 €	Θαλάμους εκτός Μοντέλων / SL
	OS21/H	-	35 €	Θαλάμους εκτός Μοντέλων / SL
	OS21/H/SL	-	35 €	Θαλάμους Μοντέλα / SL

Μπάρες Pońs

	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή	
	RAS108	1062x335x175	135 €	Σειρά Boletus
	RAS134	1340x335x175	155 €	Πάγκοι με μήκος 134cm
	RAS179	1790x335x175	186 €	Πάγκοι με μήκος 179cm
	RAS110	1072x335x175	135 €	Μπάρες Pońs για τους Πάγκους της Σειράς Boletus
	RAS140	1376x335x175	155 €	Μπάρες Pońs Μπαίν Μαρί με 4xGN 1/1
	RAS178	1762x335x175	186 €	Μπάρες Pońs Μπαίν Μαρί με 5xGN 1/1

Πλάκα Εργασίας Πολυσαιθυλένιο

Για μοντέλο	ZQR99/ZNR99	ZQR99/ZNR99/ ZNF99/ZQF99	BSV730	ZNF99/ZQF99
Μοντέλο	AE2134	AE1150	AE2110	AE0443
Διαστάσεις	807x260x20	1130x260x20	970x260x20	1621x260x20
Τιμή	67 €	83 €	67 €	125 €

Θερμαινόμενα Προϊόντα

Επιδαπέδια Μπαιν Μαρί

Η οικογένεια των **Θερμαινόμενων Κατασκευών** της INOMAK περιλαμβάνει μία μεγάλη επιλογή από Επιδαπέδια & Επιτραπέζια Μπαιν Μαρί με πλήθος επιλογών στη βιτρίνα τους, Θερμαινόμενα Ερμάρια & τέλος Θερμαντικά Στοιχεία και Αυτόνομες Βιτρίνες Αλογόνου για τα Custom Projects.



Ευελιξία,
μακροβιότητα,
ασφάλεια

Θερμαινόμενα Προϊόντα

Επιδαπέδια Μπαιν Μαρί



Τα **Επιδαπέδια Μπαιν Μαρί** κατασκευάζονται με διάφορες παραλλαγές στη βιτρίνα τους καθώς στον αποθηκευτικό χώρο που διαθέτουν και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών της Μαζικής Εστίασης, από την πιο μικρή εφαρμογή μέχρι και την πιο μεγάλη γραμμή Self-Service.

Το 2021 θα διατίθενται και μία επιπλέον επιλογή βιτρίνας, με περισσότερο λιτές γραμμές.

Χαρακτηριστικά

Γενικά Χαρακτηριστικά

 Εργονομικά σχεδιασμένες συρόμενες πόρτες διπλών τοιχωμάτων, μονωμένες με πολυουρεθάνη	 Ευέλικτος σχεδιασμός βιτρίνας με δυνατότητα μετατροπής της ανάλογα με τη χρήση & κρύσταλλα πάχους 8mm	 Νέα σταθερή βιτρίνα με απλοποιημένες και ελαφριές γραμμές (Νέο)
 Λειτουργία Υγρού τύπου	 Υλικό Κατασκευής: AISI 304 18/8-10	 Πόδια ρυθμιζόμενα σε ύψος
 Available on neutral or heated cupboard	 Φέρει βαλβίδα για εύκολη αποστράγγιση του νερού	 Εφοδιασμένα με μία πλάτη αλογόνου ανά λεκάνη GN 1/1
 Προστασία της αντίστασης σε περίπτωση χαμηλής στάθμης νερού (New)	 Μέγιστο βάθος λεκάνης GN: 150mm (οι λεκάνες δεν συμπεριλαμβάνονται)	 Διατίθενται με ρόδες (κατόπιν ζήτησης)
 Οι θερμοκρασίες του νερού στο Μπαν Μαρί (max.90°C) και στο Θερμαινόμενο ερμάριο (max.72°C) ρυθμίζονται από ξεχωριστούς θερμοστάτες	 Διαθέσιμα σε 4 εκδόσεις με πλήρη βιτρίνα, με αντιπτερνιστικό καπάκι βιτρίνας, δίχως βιτρίνα και με τη νέα σταθερή βιτρίνα	

Χαρακτηριστικά Συγκεκριμένων Μοντέλων

- Παραλλαγές Βιτρίνας
- Αντιπτερνιστικά Κρύσταλλα ειδικά σχεδιασμένα για τα προϊόντα της INOMAK
- Τα μοντέλα δίχως βιτρίνα μπορούν να εφοδιαστούν με Επιτραπέζια Ράφια και θερμαντικά στοιχεία

Επιλογές

- Ρόδες
- Χωρίς βιτρίνα
- Με μονό αντιπτερνιστικό κρύσταλλο
- Με διπλό αντιπτερνιστικό κρύσταλλο
- Με θερμαινόμενο ερμάριο

Ποικιλία Accessories & Kits Προσαρμογής στη σελίδα 79.

Θερμαινόμενα Προϊόντα

Επιδαπέδια Μπαιν Μαρί



Ιδανικά για...

Μαγειρεία και εφαρμογές
με μαγειρευτό φαγητό

Takeaways, Σχολεία,
Καντίνες

Catering & Μπουφέδες

Σειρές Self - Service

Λεπτομέρειες

- ① Μία πλάμπα αιλογόνου ανά λεκάνη GN 1/1, ② προστασία της αντίστασης σε περίπτωση χαμηλής στάθμης νερού,
- ③ Το άνω κρύσταλλο είναι αντιπτερνιστικού σχεδιασμού ειδικά για τις βιτρίνες της INOMAK, ④ Υλικό κατασκευής AISI 304, ⑤ Μέγιστο επιτρεπόμενο βάθος λεκάνων GN: 150mm, ⑥ διατίθενται και με ρόδες.

Τιμοκατάλογος

Χαρακτηριστικά



Βασικό Μοντέλο	MFV711	MFV714	MFV718
Διαστάσεις	1105x700x1325	1410x700x1325	1795x700x1325
Βάρος - Gross/Net	97 / 87	115 / 103	143 / 126
Μεικτός Όγκος (m3)	1,27	1,60	2,03
Βιτρίνα	Full	Full	Full
Χωροτικότητα σε Ηλεκανες GN	3	4	5
Ισχύς (W)	2390	2520	3250
Ένταση Λειτουργίας (A)	10,4	11	14,1

Επιλογές

Λιανική Τιμή	1377 €	1532 €	1739 €
με ρόδες	40 €	40 €	50 €
με μονό Αντιπτερνιστικό Κρύσταλλο	-217 €	-227 €	-238 €
με διπλό Αντιπτερνιστικό Κρύσταλλο	-197 €	-207 €	-218 €
χωρίς βιτρίνα	-559 €	-600 €	-642 €
Κλειστού Τύπου Τετραγωνισμένη Βιτρίνα	-90 €	-120 €	-130 €
με Θερμαινόμενο Ερμάριο	176 €	176 €	197 €

Θερμαινόμενα Προϊόντα

Επιτραπέζια Μπαν Μαρί

MBV614



Ιδανικά για...

Μεταφερόμενες &
Υπαίθριες Εφαρμογές

Τα **Επιτραπέζια Μπαν Μαρί** της INOMAK περιλαμβάνουν 12 διαφορετικά μοντέλα. Μικρά σε όγκο είναι ιδανικά και για εξωτερικούς χώρους και μεταφερόμενους μπουφέδες, όπως φυσικά και για μόνιμη εγκατάσταση σε κάθε είδους χώρο. Το 2021 θα διατίθενται και μία επιπλέον επιλογή βιτρίνας, με περισσότερο λιτές γραμμές.

Χαρακτηριστικά

Γενικά Χαρακτηριστικά

	Ευέλικτος σχεδιασμός βιτρίνας με δυνατότητα μετατροπής της ανάλογα με τη χρήση ή κρύσταλλα πάχους 8mm		Νέα σταθερή βιτρίνα με απλοποιημένες και (Νέο) γραμμές
	Διαθέσιμα σε 4 εκδόσεις με πλήρη βιτρίνα, με αντιπτερνιστικό καπάκι βιτρίνας, δίχως βιτρίνα και με τη νέα σταθερή βιτρίνα		Λειτουργία Υγρού τύπου
	Οι θερμοκρασίες του νερού στο Μπαν Μαρί (max.90°C)		Μέγιστο βάθος λεκάνης GN: 150mm (οι λεκάνες δεν συμπεριλαμβάνονται)
	Προστασία της αντίστασης σε περίπτωση χαμηλής (Νέα) νερού.		Υλικό Κατασκευής AISI 304 18/8-10

Χαρακτηριστικά Συγκεκριμένων Μοντέλων

- Τα μοντέλα δίχως βιτρίνα μπορούν να εφοδιαστούν με Επιτραπέζια Ράφια και θερμαντικά στοιχεία (βλέπε σελίδα 98)
- Αντιπτερνιστικά Κρύσταλλα ειδικά σχεδιασμένα για τα προϊόντα της INOMAK

Χαρακτηριστικά

Βασικό Μοντέλο	MBV67	MBV610	MBV614
Βασικό Μοντέλο	760X630x710	1080x630x710"	1410x630x710
Διαστασεις (mm)	54 / 45	67 / 58	81 / 70
Βάρος - Gross/Net	0,47	0,66	0,85
Μεικτός Όγκος (m3)	Πλήρης	Πλήρης	Πλήρης
Βιτρίνα	2	3	4
Χωρητικότητα σε λεκανες GN	-	-	-
Αντιπτερνιστικό Κρύσταλλο	2263	2393	2523
Ισχύς	9,8	10,4	11,0
Ένταση Λειτουργίας			

Επιλογές

Λιανική Τιμή	962 €	1056 €	1149 €
με μονό Αντιπτερνιστικό Κρύσταλλο	-196 €	-217 €	-227 €
με διπλό Αντιπτερνιστικό Κρύσταλλο	-176 €	-197 €	-207 €
χωρίς βιτρίνα	-507 €	-559 €	-600 €
Κλειστού Τύπου Τετραγωνισμένη Βιτρίνα	-70 €	-90 €	-120 €

Θερμαινόμενα Προϊόντα

Θερμαινόμενα Ερμάριο



Ιδανικά για...

Διατήρηση των άδειων πιάτων σε θερμοκρασία σερβιρίσματος

Διατήρηση φαγητού σε κλειστά δοχεία και σκεύη στην κατάλληλη θερμοκρασία

Χαρακτηριστικά

■ Γενικά Χαρακτηριστικά



Υλικό Κατασκευής AISI 304 18/8-10



Εργονομικά σχεδιασμένες συρόμενες πόρτες διπλών τοιχωμάτων, μονωμένες με ποιλυουρεθάνη



Θερμοκρασία Λειτουργίας (max. 72°C) ελεγχόμενη από θερμοστάτη



Λειτουργία με θερμαντικό στοιχείο & ανεμιστήρα

■ Επιλογές

- Ρόδες
- Υπερύψωμα
- Χωρίς καπάκι

Χαρακτηριστικά

Βασικό Μοντέλο	GES711	GES714	GES716	GES719
Διαστάσεις (mm)	1100x700x875	1390x700x875	1600x700x875	1890x700x875
Βάρος - Gross/Net	80 / 69	94 / 82	112 / 94	125 / 108
Μεικτός Όγκος (m3)	0,78	0,99	1,13	1,33
Ισχύς (W)	1435	1435	1835	1835
Ένταση Λειτουργίας (A)	6,4	6,4	8,1	8,1

Επιλογές

Λιανική Τιμή	828 €	900 €	952 €	1045 €
Ρόδες	40 €	40 €	50 €	50 €
Υπερυψωμένο καπάκι 6 cm	30 €	38 €	42 €	50 €
Χωρίς καπάκι	-40 €	-50 €	-60 €	-70 €

Θερμαινόμενα Προϊόντα

Θερμαντικά Στοιχεία



Χαρακτηριστικά

■ Γενικά Χαρακτηριστικά

Ύλικό Κατασκευής AISI 304 18/8-10

Λάμπες Ευρωπαϊκής Προέλευσης

Εύκολη εγκατάσταση σε προϊόντα της INOMAK αλλά και σε κάθε επιφάνεια

Συσκευασία Flat-box

Ιδανικά για...

Διατηρήστε τα σερβιρισμένα πιάτα ζεστά όσο περιμένουν για να πάνε στον πελάτη

Για προσαρμογή σε Custom Κατασκευές

Χαρακτηριστικά

Βασικό Μοντέλο	XWH11	XWH14	XWH16	XWH19
Διαστάσεις (mm)	950x122x60	1252x122x60	1452x122x60	1752x122x60
Λάμπες	3	4	5	6
Βάρος - Gross/Net	4 / 3,8	5 / 4,7	5,8 / 5,4	6,8 / 6,3
Μεικτός Όγκος (m3)	0,01	0,02	0,02	0,03
Ισχύς (W)	390	520	650	780
Ένταση Λειτουργίας (A)	1,7	2,3	2,8	3,4

Επιπλογές

Λιανική Τιμή	176 €	197 €	217 €	248 €
--------------	-------	-------	-------	-------

Θερμαινόμενα Προϊόντα

Μπάρες Pońs Δίσκων Self Service



Χαρακτηριστικά

■ Γενικά Χαρακτηριστικά

Ακολουθούν το διαστασιολόγιο των προϊόντων της INOMAK για 2-3-4-5 GN 1/1

Τοποθετούνται σε κάθε επιφάνεια

Τοποθετούνται σε όλες τις συσκευές INOMAK που προορίζονται για σειρές Self Service

Διατίθενται ως πλήρεις βιτρίνες αλλά και ως επιμέρους κομμάτια για προσαρμογή σε Custom Projects

Για όλα τα **Επιδαπέδια Μπαίν Μαρί** αλλά και τα Ψυγεία, διατίθενται Μπάρες Pońs για τους δίσκους Self-Service και σε τυποποιημένα μεγέθη. Οι Μπάρες Pońs Δίσκων Μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα και γρήγορα σύμφωνα με τις οδηγίες που τις συνοδεύουν, στα αντίστοιχα προϊόντα μας, αλλά και σε άλλες κατασκευές και επιφάνειες.

Ουδέτερα Προϊόντα

Η οικογένεια των **Ουδέτερων Κατασκευών**, αποτελείται από προσεκτικά επιπλεγμένα, προϊόντα που στόχος τους η κάλυψη των αναγκών κάθε Επαγγελματία, με απλές και λειτουργικές λύσεις.

exoplismos
online Εξοπλισμός Μαζικής Εντασης
www.exoplismosonline.gr

Λειτουργικότητα,

Απλότητα,

Ουσία

Ουδέτερα Προϊόντα

Ερμάρια



Χαρακτηριστικά

■ Γενικά Χαρακτηριστικά

Εργονομικά σχεδιασμένες πόρτες διπλών τοιχωμάτων ενισχυμένες με πολυουρεθάνη

Ανοξείδωτα ποδαρικά ρυθμιζόμενα σε ύψος

Μοντέλα διαθέσιμα με συρόμενες πόρτες ή αμπάρι ή με 4 συρτάρια

■ Επιλογές

- Ρόδες
- Υπερύψωμα
- Χωρίς επιφάνεια εργασίας

Χαρακτηριστικά

Βασικό Μοντέλο	ESS752D	ESS752C	EGS711	EGS714	EGS716	EGS719
Διαστάσεις (mm)	527x700x875	527x700x875	1100x700x875	1390x700x875	1600x700x875	1890x700x875
Βάρος - Gross/Net	47/40	36/29	69/59	83/71	98/83	112/96
Μεικτός Όγκος (m3)	0,39	0,39	0,78	0,99	1,13	1,33
Λιανική Τιμή	580 €	507 €	543 €	605 €	673 €	756 €
Ρόδες	40 €	40 €	40 €	40 €	50 €	50 €
Υπερυψωμένο καπάκι 6 cm	25 €	25 €	30 €	38 €	42 €	50 €
Χωρίς καπάκι	-40 €	-40 €	-40 €	-50 €	-60 €	-70 €

Ουδέτερα Προϊόντα

Φίλτρο Χοάνης



Χαρακτηριστικά

■ Γενικά Χαρακτηριστικά

Σχεδιασμός τύπου "Μαίανδρος"

Μέγιστη διακράτηση λίπων

Χαρακτηριστικά

Βασικό Μοντέλο

Διαστάσεις (mm)

Βάρος - Gross/Net

Μεικτός Όγκος (m3)

Λιανική Τιμή

FF400

500x500x400

3

0,01

47 €

Ουδέτερα Προϊόντα

Συναρμολογούμενα Τραπέζια Εργασίας



Χαρακτηριστικά

■ Γενικά Χαρακτηριστικά

- Διαθέσιμα μοντέλα με ή χωρίς υπερύψωμα
- Νέο σύστημα συναρμολόγησης που εκμοδενίζει το χρόνο συναρμολόγησης
- Όλα τα τραπέζια μπορούν να συνδυαστούν με τις συρταριέρες STR100 & STR300
- Συσκευασία Flat-box

Χαρακτηριστικά

Βασικό Μοντέλο	TLR709	TLR711	TLR714	TLR716	TLR719
Διαστάσεις (mm)	890x700x870	1100x700x870	1390x700x870	1600x700x870	1890x700x870
Διαστάσεις Συσκευασίας (mm)	910x730x160	1110x730x160	1410x730x160	1610x730x160	1920x730x130
Υπερύψωμα	-	-	-	-	-
Μεικτό Βάρος	32/30	36/34	44/42	50/47	58/55
Μεικτός Όγκος (m3)	0,11	0,13	0,16	0,19	0,22
Λιανική Τιμή	238 €	267 €	311 €	339 €	383 €

Βασικό Μοντέλο	TLR709/A	TLR711/A	TLR714/A	TLR716/A	TLR719/A
Διαστάσεις (mm)	890x700x930	1100x700x930	1390x700x930	1600x700x930	1890x700x930
Διαστάσεις Συσκευασίας (mm)	910x730x160	1110x730x160	1410x730x160	1610x730x160	1920x730x130
Υπερύψωμα	✓	✓	✓	✓	✓
Μεικτό Βάρος	32/31	37/35	46/43	51/48	59/56
Μεικτός Όγκος (m3)	0,11	0,13	0,16	0,19	0,22
Λιανική Τιμή	263 €	297 €	349 €	381 €	433 €

Ουδέτερα Προϊόντα

Συρταριέρες Συναρμολογούμενων Τραπεζιών



Χαρακτηριστικά

Γενικά Χαρακτηριστικά



Διαθέσιμα σε 2 παραλλαγές με
1 ή 3 συρτάρια



Σχεδιασμένες για χρήση με τα μοντέλα τραπεζιών εργασίας της σειράς TLR700



Διατίθενται και για Custom Projects

Είναι σχεδιασμένες για το απόλυτο ταίριασμα με τα συναρμολογούμενα τραπέζια εργασίας της INOMAK, τα οποία και συμπληρώνουν ως προς τη χρήση και τη στιβαρότητα.
Εκτός όμως από τα τραπέζια εργασίας της INOMAK, διατίθενται και για προσαρμογή σε Custom Projects με μεγάλη ευκολία!

Χαρακτηριστικά

Βασικό Μοντέλο

STR100

Διαστάσεις (mm)

451x665x157

Μεικτό Βάρος

9/8

Μεικτός Όγκος (m3)

0,05

Λιανική Τιμή

114 €

STR300

457x665x580

24/22

0,17

336 €

Ουδέτερα Προϊόντα

Επιτραπέζια Ράφια



Χαρακτηριστικά

■ Γενικά Χαρακτηριστικά

Εύκολη τοποθέτηση σε Ερμάρια, Μπαιν Μαρί ή πάγκους εργασίας

Σχεδιασμένα για τοποθέτηση θερμαντικών στοιχείων (δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή)

Συσκευασία Flat-box

Τα θερμαντικά στοιχεία δεν συμπεριλαμβάνονται!

Χαρακτηριστικά

Μονά Επιτραπέζια Ράφια

Βασικό Μοντέλο	RE311	RE314	RE316	RE318	RE319
Σχάρες	1	1	1	1	1
Διαστάσεις (mm)	1090X333X465	1390X333X465	1590X333X465	1790X333X465	1890X333X465
Διαστάσεις συσκευασίας	1120x355x100	1420x355x100	1620x355x100	1810x350x100	1910x350x100
Μεικτό Βάρος	6.5	8	9	10	11
Μεικτός Όγκος (m3)	0.04	0.05	0.06	0.06	0.07
Λιανική Τιμή	135 €	145 €	160 €	171 €	181 €

Διπλά Επιτραπέζια Ράφια

Βασικό Μοντέλο	RD311	RD314	RD316	RD318	RD319
Σχάρες	2	2	2	2	2
Διαστάσεις (mm)	1090x333x765	1390x333x765	1590x333x765	1790x333x765	1890x333x765
Διαστάσεις συσκευασίας	1120x355x100	1410x355x100	1610x355x100	1810x355x100	1910x355x100
Μεικτό Βάρος	12	15	6	19	19,5
Μεικτός Όγκος (m3)	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07
Λιανική Τιμή	207 €	228 €	238 €	248 €	269 €

Ουδέτερα Προϊόντα

Ράφια Τοίχου



Χαρακτηριστικά

■ Γενικά Χαρακτηριστικά

-  Ρυθμιζόμενα ράφια καθ' ύψος
-  Διατίθενται σε σετ αλλά και ως κομμάτια για απόλυτη ευελιξία
-  Συσκευασία Flat-box

Σκαλιέρες & Βραχίονες

Βασικό Μοντέλο	RV370	RV530	RV850	R0300
Περιγραφή	Σκαλιέρα	Σκαλιέρα	Σκαλιέρα	Βραχίονας
Διαστάσεις (mm)	390x50x10	530x50x10	850x50x10	350x30x60
Μεικτό Βάρος	0,35	0,50	0,90	0,95
Μεικτός Όγκος (m3)	0,00020	0,00027	0,00043	0,00063
Τεμάχια/σετ	1	1	1	2
Λιανική Τιμή	16 €	21 €	26 €	31 €

Ρυθμιζόμενο ράφι

Βασικό Μοντέλο	RS3120	RS3140	RS3160	RS3180
Διαστάσεις (mm)	1200x350x55	1400x350x55	1600x350x55	1800x350x55
Μεικτό Βάρος	6	6	7	8
Μεικτός Όγκος (m3)	0,028	0,033	0,038	0,042
Λιανική Τιμή	62	72	83	93

Ουδέτερα Προϊόντα

Ποτηριέρες με Ανοξείδωτες Πόρτες



Χαρακτηριστικά

■ Γενικά Χαρακτηριστικά

Πόρτες διπλού τοιχώματος, ενισχυμένες με πολυουρεθάνη

Ρυθμιζόμενο Ράφι σε ύψος

Χαρακτηριστικά

Βασικό Μοντέλο	ETS311A	ETS314A	ETS316A	ETS319A
Διαστάσεις (mm)	1100x403x692	1400x403x692	1600x403x692	1900x403x692
Μεικτό Βάρος	32/29	40/36	45/40	53/47
Μεικτός Όγκος (m3)	0.33	0.42	0.48	0.57
Λιανική Τιμή	393 €	455 €	507 €	569 €

Ουδέτερα Προϊόντα

Ποτηριέρες με Κρυστάλλινες Πόρτες



Χαρακτηριστικά

■ Γενικά Χαρακτηριστικά

2 συρόμενες κρυστάλλινες πόρτες


2 σταθερά ανοξείδωτα ράφια

Χαρακτηριστικά

Βασικό Μοντέλο	ET311K	ET314K	ET316K	ET319K
Διαστάσεις (mm)	1100x333x692	1400x333x692	1600x333x692	1900x333x692
Μεικτό Βάρος	27/25	34/31	39/35	46/41
Μεικτός Όγκος (m3)	0,29	0,36	0,41	0,49
Λιανική Τιμή	311 €	352 €	383 €	435 €


Γραμμικά Σχέδια

Σειρά Cypress / Σειρά Castanea / Σειρά Clover / Σειρά Ramnus




Γραμμικά Σχέδια

Σειρά Pine








Σειρά Populus




Γραμμικά Σχέδια

Θάλαμοι Prunus / Θάλαμοι Ramnus




Γραμμικά Σχέδια


Prunus Πάγκοι



Ramnus Πάγκοι




Clover Πάγκοι




Γραμμικά Σχέδια

Σειρά Boletus



















Γραμμικά Σχέδια

Σειρά Boletus




Γραμμικά Σχέδια

Σειρά Zenobia




Γραμμικά Σχέδια

Σειρά Zenobia PrepStation




Γραμμικά Σχέδια

Επιδαπέδια Μπαιν Μαρί



Γραμμικά Σχέδια

Επιτραπέζια Μπαιν Μαρί



exoplismos
online Εξοπλισμός Μαζικής Εστίασης
www.exoplismosonline.gr

Δημητρακοπούλου 2 και Αχιλλέως 100 | Παλαιό Φάληρο
Τηλέφωνο: 215 54 59 041 - 215 55 60 931
Email: info@exoplismosonline.gr | sales@exoplismosonline.gr